

# Custom made Halbzeuge

## Comco-PA6G

### Abmessungen



#### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
50	25	3.000	6,8
50	30	3.000	6,1
50	35	3.000	5,3
50	40	3.000	4,3
55	25	3.000	8,3
55	30	3.000	7,6
55	35	3.000	6,8
55	40	3.000	5,9
55	45	3.000	4,8
60	25	3.000	10,5
60	30	3.000	9,8
60	35	3.000	9,0
60	40	3.000	8,1
60	45	3.000	7,0
60	50	3.000	5,7
65	25	3.000	11,8
65	30	3.000	11,1
65	35	3.000	10,3
65	40	3.000	9,3
65	45	3.000	8,2
65	50	3.000	7,0
65	55	3.000	5,6
70	30	3.000	13,9
70	35	3.000	13,0
70	40	3.000	12,1
70	45	3.000	11,0
70	50	3.000	9,8
70	55	3.000	8,4
70	60	3.000	6,9
75	30	3.000	15,2
75	35	3.000	14,5
75	40	3.000	13,6
75	45	3.000	12,5
75	50	3.000	11,2
75	55	3.000	9,9
75	60	3.000	8,3
75	65	3.000	6,7
80	30	3.000	17,9
80	35	3.000	17,0
80	40	3.000	16,2
80	45	3.000	15,1
80	50	3.000	13,9
80	55	3.000	12,5
80	60	3.000	11,0
80	65	3.000	9,4
80	70	3.000	7,6
85	35	3.000	19,9
85	40	3.000	18,9
85	45	3.000	18,0
85	50	3.000	16,8
85	55	3.000	15,4
85	60	3.000	13,9
85	65	3.000	12,2
85	70	3.000	10,4
85	75	3.000	8,5
90	35	3.000	21,6
90	40	3.000	20,7
90	45	3.000	19,6
90	50	3.000	18,5
90	55	3.000	17,2
90	60	3.000	15,6
90	65	3.000	14,0
90	70	3.000	12,2
90	75	3.000	10,2

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
90	80	3.000	8,2
95	35	3.000	25,1
95	40	3.000	24,1
95	45	3.000	23,0
95	50	3.000	21,8
95	55	3.000	20,6
95	60	3.000	19,1
95	65	3.000	17,4
95	70	3.000	15,6
95	75	3.000	13,7
95	80	3.000	11,6
95	85	3.000	9,4
100	40	3.000	26,3
100	45	3.000	25,2
100	50	3.000	24,0
100	55	3.000	22,6
100	60	3.000	21,3
100	65	3.000	19,7
100	70	3.000	17,9
100	75	3.000	15,9
100	80	3.000	13,8
100	85	3.000	11,6
100	90	3.000	9,3
105	40	3.000	29,8
105	45	3.000	28,7
105	50	3.000	27,5
105	55	3.000	26,1
105	60	3.000	24,6
105	65	3.000	23,2
105	70	3.000	21,4
105	75	3.000	19,4
105	80	3.000	17,4
105	85	3.000	15,1
105	90	3.000	12,8
105	95	3.000	10,3
110	40	3.000	32,5
110	45	3.000	31,5
110	50	3.000	30,2
110	55	3.000	28,8
110	60	3.000	27,3
110	65	3.000	25,7
110	70	3.000	24,1
110	75	3.000	22,2
110	80	3.000	20,1
110	85	3.000	17,9
110	90	3.000	15,5
110	95	3.000	13,0
110	100	3.000	10,4
115	45	3.000	34,3
115	50	3.000	33,1
115	55	3.000	31,7
115	60	3.000	30,2
115	65	3.000	28,5
115	70	3.000	26,7
115	75	3.000	25,1
115	80	3.000	23,0
115	85	3.000	20,8
115	90	3.000	18,4
115	95	3.000	15,9
115	100	3.000	13,3
115	105	3.000	10,5
120	45	3.000	40,5
120	50	3.000	39,3
120	55	3.000	38,0
120	60	3.000	36,5
120	65	3.000	34,9

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
120	70	3.000	33,1
120	75	3.000	31,2
120	80	3.000	29,5
120	85	3.000	27,3
120	90	3.000	24,9
120	95	3.000	22,5
120	100	3.000	19,9
120	105	3.000	17,1
120	110	3.000	14,2
125	50	3.000	42,5
125	55	3.000	41,2
125	60	3.000	39,7
125	65	3.000	38,0
125	70	3.000	36,3
125	75	3.000	34,4
125	80	3.000	32,3
125	85	3.000	30,5
125	90	3.000	28,1
125	95	3.000	25,7
125	100	3.000	23,0
125	105	3.000	20,3
125	110	3.000	17,4
125	115	3.000	14,4
130	50	3.000	44,7
130	55	3.000	43,3
130	60	3.000	41,8
130	65	3.000	40,2
130	70	3.000	38,4
130	75	3.000	36,5
130	80	3.000	34,5
130	85	3.000	32,3
130	90	3.000	30,3
130	95	3.000	27,8
130	100	3.000	25,2
130	105	3.000	22,5
130	110	3.000	19,6
130	115	3.000	16,6
130	120	3.000	13,4
140	55	3.000	52,5
140	60	3.000	51,0
140	65	3.000	49,4
140	70	3.000	47,6
140	75	3.000	45,7
140	80	3.000	43,7
140	85	3.000	41,5
140	90	3.000	39,1
140	95	3.000	36,7
140	100	3.000	34,5
140	105	3.000	31,7
140	110	3.000	28,8
140	115	3.000	25,8
140	120	3.000	22,6
140	125	3.000	19,3
140	130	3.000	15,8
150	55	3.000	61,1
150	60	3.000	59,6
150	65	3.000	58,0
150	70	3.000	56,2
150	75	3.000	54,3
150	80	3.000	52,3
150	85	3.000	50,1
150	90	3.000	47,8
150	95	3.000	45,3
150	100	3.000	42,7
150	105	3.000	40,0
150	110	3.000	37,5

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
150	115	3.000	34,5
150	120	3.000	31,3
150	125	3.000	28,0
150	130	3.000	24,5
150	135	3.000	21,0
150	140	3.000	17,2
160	60	3.000	69,2
160	65	3.000	67,6
160	70	3.000	65,8
160	75	3.000	64,0
160	80	3.000	61,9
160	85	3.000	59,8
160	90	3.000	57,5
160	95	3.000	55,0
160	100	3.000	52,5
160	105	3.000	49,7
160	110	3.000	46,9
160	115	3.000	43,9
160	120	3.000	41,3
160	125	3.000	38,0
160	130	3.000	34,5
160	135	3.000	31,0
160	140	3.000	27,3
160	145	3.000	23,4
160	150	3.000	19,4
170	65	3.000	75,3
170	70	3.000	74,2
170	75	3.000	72,3
170	80	3.000	70,3
170	85	3.000	68,2
170	90	3.000	65,9
170	95	3.000	63,4
170	100	3.000	60,8
170	105	3.000	58,1
170	110	3.000	55,3
170	115	3.000	52,3
170	120	3.000	49,1
170	125	3.000	45,8
170	130	3.000	43,0
170	135	3.000	39,4
170	140	3.000	35,7
170	145	3.000	31,9
170	150	3.000	27,9
170	155	3.000	23,7
170	160	3.000	19,5
180	70	3.000	83,3
180	75	3.000	81,4
180	80	3.000	80,1
180	85	3.000	78,0
180	90	3.000	75,7
180	95	3.000	73,2
180	100	3.000	70,6
180	105	3.000	67,9
180	110	3.000	65,1
180	115	3.000	62,1
180	120	3.000	58,9
180	125	3.000	55,7
180	130	3.000	52,2
180	135	3.000	48,7
180	140	3.000	45,6
180	145	3.000	41,7
180	150	3.000	37,7
180	155	3.000	33,6
180	160	3.000	29,3
180	165	3.000	24,9
180	170	3.000	20,4

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
190	70	3.000	95,4
190	75	3.000	93,5
190	80	3.000	91,5
190	85	3.000	89,4
190	90	3.000	87,9
190	95	3.000	85,5
190	100	3.000	82,9
190	105	3.000	80,2
190	110	3.000	77,3
190	115	3.000	74,4
190	120	3.000	71,2
190	125	3.000	68,0
190	130	3.000	64,6
190	135	3.000	61,0
190	140	3.000	57,3
190	145	3.000	53,5
190	150	3.000	50,2
190	155	3.000	46,1
190	160	3.000	41,9
190	165	3.000	37,5
190	170	3.000	32,9
190	175	3.000	28,2
190	180	3.000	23,4
200	75	3.000	104,7
200	80	3.000	102,7
200	85	3.000	100,6
200	90	3.000	98,3
200	95	3.000	95,9
200	100	3.000	94,2
200	105	3.000	91,5
200	110	3.000	88,6
200	115	3.000	85,7
200	120	3.000	82,5
200	125	3.000	79,3
200	130	3.000	75,9
200	135	3.000	72,3
200	140	3.000	68,6
200	145	3.000	64,8
200	150	3.000	60,8
200	155	3.000	56,7
200	160	3.000	53,2
200	165	3.000	48,8
200	170	3.000	44,3
200	175	3.000	39,6
200	180	3.000	34,8
200	185	3.000	29,9
200	190	3.000	24,8
210	80	3.000	114,5
210	85	3.000	112,3
210	90	3.000	110,1
210	95	3.000	107,6
210	100	3.000	105,1
210	105	3.000	102,4
210	110	3.000	100,5
210	115	3.000	97,5
210	120	3.000	94,4
210	125	3.000	91,1
210	130	3.000	87,7
210	135	3.000	84,2
210	140	3.000	80,5
210	145	3.000	76,7
210	150	3.000	72,7
210	155	3.000	68,6
210	160	3.000	64,3
210	165	3.000	60,0
210	170	3.000	56,2

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
210	175	3.000	51,6
210	180	3.000	46,8
210	185	3.000	41,8
210	190	3.000	36,7
210	195	3.000	31,5
210	200	3.000	26,1
220	80	3.000	128,7
220	85	3.000	126,5
220	90	3.000	124,3
220	95	3.000	121,9
220	100	3.000	119,3
220	105	3.000	116,6
220	110	3.000	113,8
220	115	3.000	110,8
220	120	3.000	108,7
220	125	3.000	105,4
220	130	3.000	102,0
220	135	3.000	98,5
220	140	3.000	94,8
220	145	3.000	91,0
220	150	3.000	87,0
220	155	3.000	82,9
220	160	3.000	78,7
220	165	3.000	74,3
220	170	3.000	69,7
220	175	3.000	65,1
220	180	3.000	61,2
220	185	3.000	56,2
220	190	3.000	51,1
220	195	3.000	45,9
220	200	3.000	40,5
220	205	3.000	35,0
220	210	3.000	29,3
230	85	3.000	139,2
230	90	3.000	136,9
230	95	3.000	134,5
230	100	3.000	132,0
230	105	3.000	129,3
230	110	3.000	126,5
230	115	3.000	123,6
230	120	3.000	120,5
230	125	3.000	117,2
230	130	3.000	115,0
230	135	3.000	111,4
230	140	3.000	107,8
230	145	3.000	104,0
230	150	3.000	100,0
230	155	3.000	95,9
230	160	3.000	91,7
230	165	3.000	87,4
230	170	3.000	82,9
230	175	3.000	78,2
230	180	3.000	73,4
230	185	3.000	68,5
230	190	3.000	64,4
230	195	3.000	59,2
230	200	3.000	53,8
230	205	3.000	48,3
230	210	3.000	42,7
230	215	3.000	36,9
230	220	3.000	31,0
240	90	3.000	150,4
240	95	3.000	148,0
240	100	3.000	145,5
240	105	3.000	142,8
240	110	3.000	140,0

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
240	115	3.000	137,1
240	120	3.000	134,0
240	125	3.000	130,7
240	130	3.000	127,4
240	135	3.000	123,8
240	140	3.000	121,4
240	145	3.000	117,6
240	150	3.000	113,6
240	155	3.000	109,5
240	160	3.000	105,3
240	165	3.000	101,0
240	170	3.000	96,5
240	175	3.000	91,8
240	180	3.000	87,0
240	185	3.000	82,1
240	190	3.000	77,0
240	195	3.000	71,8
240	200	3.000	67,5
240	205	3.000	62,0
240	210	3.000	56,4
240	215	3.000	50,6
240	220	3.000	44,7
240	225	3.000	38,6
240	230	3.000	32,4
250	95	3.000	159,4
250	100	3.000	159,6
250	105	3.000	156,9
250	110	3.000	154,1
250	115	3.000	151,1
250	120	3.000	148,0
250	125	3.000	144,8
250	130	3.000	141,4
250	135	3.000	137,9
250	140	3.000	134,2
250	145	3.000	130,5
250	150	3.000	127,8
250	155	3.000	123,7
250	160	3.000	119,5
250	165	3.000	115,1
250	170	3.000	110,6
250	175	3.000	106,0
250	180	3.000	101,2
250	185	3.000	96,3
250	190	3.000	91,2
250	195	3.000	86,0
250	200	3.000	80,7
250	205	3.000	75,2
250	210	3.000	70,7
250	215	3.000	64,9
250	220	3.000	59,0
250	225	3.000	52,9
250	230	3.000	46,7
250	235	3.000	40,4
250	240	3.000	33,9
260	130	2.000	112,2
260	135	2.000	109,8
260	140	2.000	107,3
260	145	2.000	104,7
260	150	2.000	102,0
260	155	2.000	99,2
260	160	2.000	97,3
260	165	2.000	94,3
260	170	2.000	91,2
260	175	2.000	88,0
260	180	2.000	84,7
260	185	2.000	81,3

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
260	190	2.000	77,8
260	195	2.000	74,3
260	200	2.000	70,6
260	205	2.000	66,8
260	210	2.000	63,0
260	215	2.000	59,0
260	220	2.000	55,8
260	225	2.000	51,7
260	230	2.000	47,4
260	235	2.000	43,0
260	240	2.000	38,6
260	245	2.000	34,0
260	250	2.000	29,4
270	130	2.000	121,7
270	135	2.000	119,3
270	140	2.000	116,8
270	145	2.000	114,2
270	150	2.000	111,5
270	155	2.000	108,7
270	160	2.000	105,8
270	165	2.000	102,9
270	170	2.000	100,8
270	175	2.000	97,6
270	180	2.000	94,3
270	185	2.000	91,0
270	190	2.000	87,5
270	195	2.000	83,9
270	200	2.000	80,2
270	205	2.000	76,5
270	210	2.000	72,6
270	215	2.000	68,6
270	220	2.000	64,6
270	225	2.000	60,4
270	230	2.000	57,1
270	235	2.000	52,8
270	240	2.000	48,3
270	245	2.000	43,7
270	250	2.000	39,1
270	255	2.000	34,4
270	260	2.000	29,5
280	130	2.000	132,8
280	135	2.000	130,4
280	140	2.000	127,9
280	145	2.000	125,3
280	150	2.000	122,6
280	155	2.000	119,8
280	160	2.000	116,9
280	165	2.000	113,9
280	170	2.000	110,8
280	175	2.000	107,7
280	180	2.000	105,5
280	185	2.000	102,1
280	190	2.000	98,6
280	195	2.000	95,1
280	200	2.000	91,4
280	205	2.000	87,6
280	210	2.000	83,8
280	215	2.000	79,8
280	220	2.000	75,7
280	225	2.000	71,6
280	230	2.000	67,3
280	235	2.000	63,0
280	240	2.000	59,5
280	245	2.000	55,0
280	250	2.000	50,3
280	255	2.000	45,6



Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
280	260	2.000	40,8
280	265	2.000	35,8
280	270	2.000	30,8
290	140	2.000	140,0
290	145	2.000	137,4
290	150	2.000	134,7
290	155	2.000	131,9
290	160	2.000	129,0
290	165	2.000	126,1
290	170	2.000	123,0
290	175	2.000	119,8
290	180	2.000	116,5
290	185	2.000	113,2
290	190	2.000	110,9
290	195	2.000	107,3
290	200	2.000	103,6
290	205	2.000	99,9
290	210	2.000	96,0
290	215	2.000	92,0
290	220	2.000	88,0
290	225	2.000	83,8
290	230	2.000	79,6
290	235	2.000	75,2
290	240	2.000	70,8
290	245	2.000	66,2
290	250	2.000	62,7
290	255	2.000	57,9
290	260	2.000	53,1
290	265	2.000	48,1
290	270	2.000	43,1
290	275	2.000	38,0
290	280	2.000	32,7
300	140	2.000	148,1
300	145	2.000	145,5
300	150	2.000	145,4
300	155	2.000	142,7
300	160	2.000	139,8
300	165	2.000	136,8
300	170	2.000	133,7
300	175	2.000	130,5
300	180	2.000	127,2
300	185	2.000	123,9
300	190	2.000	120,4
300	195	2.000	116,8
300	200	2.000	114,4
300	205	2.000	110,7
300	210	2.000	106,8
300	215	2.000	102,8
300	220	2.000	98,8
300	225	2.000	94,6
300	230	2.000	90,4
300	235	2.000	86,0
300	240	2.000	81,6
300	245	2.000	77,0
300	250	2.000	72,4
300	255	2.000	67,7
300	260	2.000	64,0
300	265	2.000	59,0
300	270	2.000	54,0
300	275	2.000	48,9
300	280	2.000	43,6
300	285	2.000	38,3
300	290	2.000	32,9
310	150	2.000	157,0
310	155	2.000	154,3
310	160	2.000	154,3

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
310	165	2.000	151,3
310	170	2.000	148,2
310	175	2.000	145,1
310	180	2.000	141,8
310	185	2.000	138,5
310	190	2.000	135,0
310	195	2.000	131,5
310	200	2.000	127,8
310	205	2.000	124,1
310	210	2.000	121,6
310	215	2.000	117,7
310	220	2.000	113,6
310	225	2.000	109,5
310	230	2.000	105,3
310	235	2.000	100,9
310	240	2.000	96,5
310	245	2.000	92,0
310	250	2.000	87,4
310	255	2.000	82,6
310	260	2.000	77,8
310	265	2.000	72,9
310	270	2.000	69,1
310	275	2.000	64,0
310	280	2.000	58,8
310	285	2.000	53,5
310	290	2.000	48,1
310	295	2.000	42,6
310	300	2.000	37,0
320	150	2.000	173,0
320	155	2.000	170,2
320	160	2.000	167,3
320	165	2.000	164,4
320	170	2.000	164,4
320	175	2.000	161,2
320	180	2.000	158,0
320	185	2.000	154,6
320	190	2.000	151,2
320	195	2.000	147,6
320	200	2.000	144,0
320	205	2.000	140,3
320	210	2.000	136,4
320	215	2.000	132,5
320	220	2.000	129,9
320	225	2.000	125,8
320	230	2.000	121,5
320	235	2.000	117,2
320	240	2.000	112,8
320	245	2.000	108,3
320	250	2.000	103,6
320	255	2.000	98,9
320	260	2.000	94,1
320	265	2.000	89,2
320	270	2.000	84,2
320	275	2.000	79,1
320	280	2.000	75,2
320	285	2.000	69,9
320	290	2.000	64,5
320	295	2.000	59,0
320	300	2.000	53,4
320	305	2.000	47,7
320	310	2.000	41,9
335	150	2.000	188,9
335	155	2.000	186,1
335	160	2.000	183,2
335	165	2.000	180,3
335	170	2.000	177,2

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
335	175	2.000	174,1
335	180	2.000	170,9
335	185	2.000	170,8
335	190	2.000	167,3
335	195	2.000	163,8
335	200	2.000	160,1
335	205	2.000	156,4
335	210	2.000	152,6
335	215	2.000	148,6
335	220	2.000	144,6
335	225	2.000	140,5
335	230	2.000	136,3
335	235	2.000	133,5
335	240	2.000	129,1
335	245	2.000	124,5
335	250	2.000	119,9
335	255	2.000	115,2
335	260	2.000	110,4
335	265	2.000	105,5
335	270	2.000	100,5
335	275	2.000	95,4
335	280	2.000	90,2
335	285	2.000	84,9
335	290	2.000	79,5
335	295	2.000	75,4
335	300	2.000	69,8
335	305	2.000	64,1
335	310	2.000	58,3
335	315	2.000	52,4
335	320	2.000	46,4
335	325	2.000	40,3
350	150	2.000	209,0
350	155	2.000	206,3
350	160	2.000	203,4
350	165	2.000	200,5
350	170	2.000	197,4
350	175	2.000	194,3
350	180	2.000	191,0
350	185	2.000	187,7
350	190	2.000	184,3
350	195	2.000	180,8
350	200	2.000	180,6
350	205	2.000	176,9
350	210	2.000	173,1
350	215	2.000	169,1
350	220	2.000	165,1
350	225	2.000	161,0
350	230	2.000	156,8
350	235	2.000	152,4
350	240	2.000	148,0
350	245	2.000	143,5
350	250	2.000	140,6
350	255	2.000	135,9
350	260	2.000	131,0
350	265	2.000	126,1
350	270	2.000	121,1
350	275	2.000	116,0
350	280	2.000	110,8
350	285	2.000	105,5
350	290	2.000	100,1
350	295	2.000	94,7
350	300	2.000	89,1
350	305	2.000	83,4
350	310	2.000	79,1
350	315	2.000	73,2
350	320	2.000	67,2

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
350	325	2.000	61,2
350	330	2.000	55,0
350	335	2.000	48,7
350	340	2.000	42,3
370	150	2.000	235,1
370	155	2.000	232,3
370	160	2.000	229,5
370	165	2.000	226,5
370	170	2.000	227,5
370	175	2.000	224,4
370	180	2.000	221,2
370	185	2.000	217,8
370	190	2.000	214,4
370	195	2.000	210,9
370	200	2.000	207,2
370	205	2.000	203,5
370	210	2.000	199,7
370	215	2.000	195,8
370	220	2.000	195,7
370	225	2.000	191,6
370	230	2.000	187,3
370	235	2.000	183,0
370	240	2.000	178,6
370	245	2.000	174,1
370	250	2.000	169,5
370	255	2.000	164,8
370	260	2.000	160,0
370	265	2.000	155,1
370	270	2.000	152,0
370	275	2.000	146,9
370	280	2.000	141,7
370	285	2.000	136,4
370	290	2.000	131,0
370	295	2.000	125,5
370	300	2.000	119,9
370	305	2.000	114,2
370	310	2.000	108,4
370	315	2.000	102,6
370	320	2.000	96,6
370	325	2.000	90,5
370	330	2.000	86,0
370	335	2.000	79,8
370	340	2.000	73,4
370	345	2.000	66,9
370	350	2.000	60,3
370	355	2.000	53,7
370	360	2.000	46,9
400	170	2.000	265,8
400	175	2.000	262,7
400	180	2.000	259,4
400	185	2.000	256,1
400	190	2.000	252,7
400	195	2.000	249,2
400	200	2.000	250,2
400	205	2.000	246,5
400	210	2.000	242,7
400	215	2.000	238,8
400	220	2.000	234,7
400	225	2.000	230,6
400	230	2.000	226,4
400	235	2.000	222,2
400	240	2.000	217,8
400	245	2.000	213,3
400	250	2.000	213,1
400	255	2.000	208,4
400	260	2.000	203,6

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
400	265	2.000	198,7
400	270	2.000	193,7
400	275	2.000	188,6
400	280	2.000	183,5
400	285	2.000	178,2
400	290	2.000	172,8
400	295	2.000	167,3
400	300	2.000	163,9
400	305	2.000	158,2
400	310	2.000	152,4
400	315	2.000	146,5
400	320	2.000	140,6
400	325	2.000	134,5
400	330	2.000	128,3
400	335	2.000	122,1
400	340	2.000	115,7
400	345	2.000	109,2
400	350	2.000	102,7
400	355	2.000	96,0
400	360	2.000	91,2
400	365	2.000	84,4
400	370	2.000	77,4
400	375	2.000	70,3
400	380	2.000	63,2
400	385	2.000	55,9
400	390	2.000	48,6
420	180	2.000	296,3
420	185	2.000	293,0
420	190	2.000	289,6
420	195	2.000	286,1
420	200	2.000	282,6
420	205	2.000	278,9
420	210	2.000	275,1
420	215	2.000	271,3
420	220	2.000	272,4
420	225	2.000	268,3
420	230	2.000	264,2
420	235	2.000	259,9
420	240	2.000	255,5
420	245	2.000	251,1
420	250	2.000	246,5
420	255	2.000	241,9
420	260	2.000	237,2
420	265	2.000	232,3
420	270	2.000	232,3
420	275	2.000	227,2
420	280	2.000	222,1
420	285	2.000	216,8
420	290	2.000	211,5
420	295	2.000	206,1
420	300	2.000	200,5
420	305	2.000	194,9
420	310	2.000	189,2
420	315	2.000	183,3
420	320	2.000	179,7
420	325	2.000	173,7
420	330	2.000	167,6
420	335	2.000	161,3
420	340	2.000	155,0
420	345	2.000	148,6
420	350	2.000	142,1
420	355	2.000	135,5
420	360	2.000	128,8
420	365	2.000	121,9
420	370	2.000	115,0
420	375	2.000	108,0

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
420	380	2.000	103,1
420	385	2.000	95,9
420	390	2.000	88,6
420	395	2.000	81,1
420	400	2.000	73,6
420	405	2.000	66,0
420	410	2.000	58,3
450	190	2.000	338,8
450	195	2.000	335,4
450	200	2.000	331,8
450	205	2.000	328,1
450	210	2.000	324,4
450	215	2.000	320,5
450	220	2.000	316,6
450	225	2.000	312,5
450	230	2.000	308,4
450	235	2.000	304,1
450	240	2.000	299,8
450	245	2.000	295,4
450	250	2.000	296,6
450	255	2.000	291,9
450	260	2.000	287,2
450	265	2.000	282,3
450	270	2.000	277,4
450	275	2.000	272,4
450	280	2.000	267,3
450	285	2.000	262,0
450	290	2.000	256,7
450	295	2.000	251,3
450	300	2.000	251,3
450	305	2.000	245,7
450	310	2.000	240,0
450	315	2.000	234,1
450	320	2.000	228,2
450	325	2.000	222,2
450	330	2.000	216,1
450	335	2.000	209,9
450	340	2.000	203,6
450	345	2.000	197,1
450	350	2.000	193,3
450	355	2.000	186,7
450	360	2.000	179,9
450	365	2.000	173,1
450	370	2.000	166,2
450	375	2.000	159,2
450	380	2.000	152,1
450	385	2.000	144,9
450	390	2.000	137,6
450	395	2.000	130,3
450	400	2.000	122,8
450	405	2.000	115,2
450	410	2.000	109,9
450	415	2.000	102,1
450	420	2.000	94,3
450	425	2.000	86,3
450	430	2.000	78,2
450	435	2.000	70,0
450	440	2.000	61,7
470	200	2.000	371,3
470	205	2.000	367,7
470	210	2.000	363,9
470	215	2.000	360,1
470	220	2.000	356,1
470	225	2.000	352,1
470	230	2.000	347,9
470	235	2.000	343,7

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
470	240	2.000	339,3
470	245	2.000	334,9
470	250	2.000	330,4
470	255	2.000	325,8
470	260	2.000	321,0
470	265	2.000	316,2
470	270	2.000	317,6
470	275	2.000	312,5
470	280	2.000	307,4
470	285	2.000	302,2
470	290	2.000	296,9
470	295	2.000	291,5
470	300	2.000	286,0
470	305	2.000	280,4
470	310	2.000	274,7
470	315	2.000	268,9
470	320	2.000	269,0
470	325	2.000	263,0
470	330	2.000	256,9
470	335	2.000	250,7
470	340	2.000	244,3
470	345	2.000	237,9
470	350	2.000	231,4
470	355	2.000	224,8
470	360	2.000	218,1
470	365	2.000	211,4
470	370	2.000	207,3
470	375	2.000	200,3
470	380	2.000	193,2
470	385	2.000	186,0
470	390	2.000	178,8
470	395	2.000	171,4
470	400	2.000	163,9
470	405	2.000	156,3
470	410	2.000	148,6
470	415	2.000	140,8
470	420	2.000	133,0
470	425	2.000	125,0
470	430	2.000	119,6
470	435	2.000	111,4
470	440	2.000	103,1
470	445	2.000	94,8
470	450	2.000	86,3
470	455	2.000	77,7
470	460	2.000	69,0
475	200	2.000	375,8
475	205	2.000	372,1
475	210	2.000	368,3
475	215	2.000	364,5
475	220	2.000	360,5
475	225	2.000	356,5
475	230	2.000	352,3
475	235	2.000	348,1
475	240	2.000	343,8
475	245	2.000	339,3
475	250	2.000	334,8
475	255	2.000	330,2
475	260	2.000	325,5
475	265	2.000	320,6
475	270	2.000	315,7
475	275	2.000	317,0
475	280	2.000	311,9
475	285	2.000	306,7
475	290	2.000	301,4
475	295	2.000	295,9
475	300	2.000	290,4

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
475	305	2.000	284,8
475	310	2.000	279,1
475	315	2.000	273,3
475	320	2.000	267,4
475	325	2.000	267,5
475	330	2.000	261,4
475	335	2.000	255,2
475	340	2.000	248,9
475	345	2.000	242,5
475	350	2.000	236,0
475	355	2.000	229,4
475	360	2.000	222,7
475	365	2.000	215,9
475	370	2.000	209,0
475	375	2.000	204,9
475	380	2.000	197,8
475	385	2.000	190,6
475	390	2.000	183,3
475	395	2.000	175,9
475	400	2.000	168,5
475	405	2.000	160,9
475	410	2.000	153,2
475	415	2.000	145,4
475	420	2.000	137,6
475	425	2.000	129,6
475	430	2.000	121,5
475	435	2.000	116,0
475	440	2.000	107,8
475	445	2.000	99,4
475	450	2.000	90,9
475	455	2.000	82,3
475	460	2.000	73,7
475	465	2.000	64,9
500	210	2.000	420,2
500	215	2.000	416,3
500	220	2.000	412,3
500	225	2.000	408,3
500	230	2.000	404,2
500	235	2.000	399,9
500	240	2.000	395,6
500	245	2.000	391,2
500	250	2.000	386,6
500	255	2.000	382,0
500	260	2.000	377,3
500	265	2.000	372,5
500	270	2.000	367,6
500	275	2.000	362,6
500	280	2.000	357,5
500	285	2.000	352,3
500	290	2.000	347,0
500	295	2.000	341,6
500	300	2.000	343,1
500	305	2.000	337,5
500	310	2.000	331,8
500	315	2.000	326,0
500	320	2.000	320,1
500	325	2.000	314,1
500	330	2.000	308,0
500	335	2.000	301,8
500	340	2.000	295,6
500	345	2.000	289,2
500	350	2.000	289,5
500	355	2.000	282,9
500	360	2.000	276,2
500	365	2.000	269,4
500	370	2.000	262,5



### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
500	375	2.000	255,5
500	380	2.000	248,4
500	385	2.000	241,2
500	390	2.000	234,0
500	395	2.000	226,6
500	400	2.000	222,3
500	405	2.000	214,8
500	410	2.000	207,1
500	415	2.000	199,3
500	420	2.000	191,4
500	425	2.000	183,5
500	430	2.000	175,4
500	435	2.000	167,2
500	440	2.000	159,0
500	445	2.000	150,6
500	450	2.000	142,2
500	455	2.000	133,6
500	460	2.000	128,0
500	465	2.000	119,2
500	470	2.000	110,3
500	475	2.000	101,4
500	480	2.000	92,3
500	485	2.000	83,2
500	490	2.000	73,9
525	190	1.000	241,5
525	195	1.000	239,8
525	200	1.000	238,1
525	205	1.000	236,3
525	210	1.000	234,4
525	215	1.000	232,6
525	220	1.000	230,6
525	225	1.000	228,7
525	230	1.000	226,6
525	235	1.000	224,6
525	240	1.000	222,4
525	245	1.000	220,3
525	250	1.000	218,1
525	255	1.000	215,8
525	260	1.000	213,5
525	265	1.000	211,1
525	270	1.000	208,7
525	275	1.000	206,3
525	280	1.000	203,8
525	285	1.000	201,3
525	290	1.000	198,7
525	295	1.000	196,0
525	300	1.000	193,3
525	305	1.000	190,6
525	310	1.000	187,8
525	315	1.000	185,0
525	320	1.000	182,1
525	325	1.000	183,0
525	330	1.000	180,0
525	335	1.000	177,0
525	340	1.000	173,9
525	345	1.000	170,8
525	350	1.000	167,6
525	355	1.000	164,4
525	360	1.000	161,1
525	365	1.000	157,8
525	370	1.000	154,5
525	375	1.000	154,7
525	380	1.000	151,2
525	385	1.000	147,7
525	390	1.000	144,2
525	395	1.000	140,5

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
525	400	1.000	136,9
525	405	1.000	133,2
525	410	1.000	129,4
525	415	1.000	125,6
525	420	1.000	121,7
525	425	1.000	119,6
525	430	1.000	115,6
525	435	1.000	111,6
525	440	1.000	107,6
525	445	1.000	103,5
525	450	1.000	99,3
525	455	1.000	95,1
525	460	1.000	90,9
525	465	1.000	86,6
525	470	1.000	82,3
525	475	1.000	77,9
525	480	1.000	73,4
525	485	1.000	70,6
525	490	1.000	66,0
525	495	1.000	61,4
525	500	1.000	56,8
525	505	1.000	52,1
525	510	1.000	47,4
525	515	1.000	42,6
550	200	1.000	264,9
550	205	1.000	263,1
550	210	1.000	261,3
550	215	1.000	259,4
550	220	1.000	257,5
550	225	1.000	255,5
550	230	1.000	253,5
550	235	1.000	251,4
550	240	1.000	249,3
550	245	1.000	247,1
550	250	1.000	244,9
550	255	1.000	242,6
550	260	1.000	240,3
550	265	1.000	238,0
550	270	1.000	235,6
550	275	1.000	233,1
550	280	1.000	230,6
550	285	1.000	228,1
550	290	1.000	225,5
550	295	1.000	222,9
550	300	1.000	220,2
550	305	1.000	217,4
550	310	1.000	214,7
550	315	1.000	211,8
550	320	1.000	209,0
550	325	1.000	206,0
550	330	1.000	203,1
550	335	1.000	200,1
550	340	1.000	197,0
550	345	1.000	193,9
550	350	1.000	194,9
550	355	1.000	191,7
550	360	1.000	188,4
550	365	1.000	185,1
550	370	1.000	181,7
550	375	1.000	178,3
550	380	1.000	174,8
550	385	1.000	171,3
550	390	1.000	167,8
550	395	1.000	164,2
550	400	1.000	164,5
550	405	1.000	160,8

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
550	410	1.000	157,1
550	415	1.000	153,3
550	420	1.000	149,4
550	425	1.000	145,5
550	430	1.000	141,6
550	435	1.000	137,6
550	440	1.000	133,5
550	445	1.000	129,4
550	450	1.000	127,2
550	455	1.000	123,0
550	460	1.000	118,8
550	465	1.000	114,5
550	470	1.000	110,1
550	475	1.000	105,8
550	480	1.000	101,3
550	485	1.000	96,8
550	490	1.000	92,3
550	495	1.000	87,7
550	500	1.000	83,1
550	505	1.000	78,4
550	510	1.000	75,5
550	515	1.000	70,7
550	520	1.000	65,9
550	525	1.000	61,0
550	530	1.000	56,1
550	535	1.000	51,1
550	540	1.000	46,1
575	210	1.000	287,2
575	215	1.000	285,4
575	220	1.000	283,4
575	225	1.000	281,5
575	230	1.000	279,4
575	235	1.000	277,4
575	240	1.000	275,2
575	245	1.000	273,1
575	250	1.000	270,9
575	255	1.000	268,6
575	260	1.000	266,3
575	265	1.000	263,9
575	270	1.000	261,5
575	275	1.000	259,1
575	280	1.000	256,6
575	285	1.000	254,1
575	290	1.000	251,5
575	295	1.000	248,8
575	300	1.000	246,1
575	305	1.000	243,4
575	310	1.000	240,6
575	315	1.000	237,8
575	320	1.000	234,9
575	325	1.000	232,0
575	330	1.000	229,1
575	335	1.000	226,0
575	340	1.000	223,0
575	345	1.000	219,9
575	350	1.000	216,7
575	355	1.000	213,5
575	360	1.000	210,3
575	365	1.000	207,0
575	370	1.000	203,6
575	375	1.000	204,7
575	380	1.000	201,2
575	385	1.000	197,7
575	390	1.000	194,2
575	395	1.000	190,6
575	400	1.000	186,9

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
575	405	1.000	183,2
575	410	1.000	179,5
575	415	1.000	175,7
575	420	1.000	171,9
575	425	1.000	172,3
575	430	1.000	168,4
575	435	1.000	164,4
575	440	1.000	160,3
575	445	1.000	156,2
575	450	1.000	152,1
575	455	1.000	147,9
575	460	1.000	143,7
575	465	1.000	139,4
575	470	1.000	135,1
575	475	1.000	132,8
575	480	1.000	128,3
575	485	1.000	123,8
575	490	1.000	119,3
575	495	1.000	114,7
575	500	1.000	110,1
575	505	1.000	105,4
575	510	1.000	100,7
575	515	1.000	95,9
575	520	1.000	91,1
575	525	1.000	86,2
575	530	1.000	81,3
575	535	1.000	78,3
575	540	1.000	73,3
575	545	1.000	68,2
575	550	1.000	63,1
575	555	1.000	57,9
575	560	1.000	52,7
575	565	1.000	47,5
600	220	1.000	311,6
600	225	1.000	309,6
600	230	1.000	307,6
600	235	1.000	305,5
600	240	1.000	303,4
600	245	1.000	301,2
600	250	1.000	299,0
600	255	1.000	296,8
600	260	1.000	294,5
600	265	1.000	292,1
600	270	1.000	289,7
600	275	1.000	287,3
600	280	1.000	284,8
600	285	1.000	282,2
600	290	1.000	279,6
600	295	1.000	277,0
600	300	1.000	274,3
600	305	1.000	271,6
600	310	1.000	268,8
600	315	1.000	266,0
600	320	1.000	263,1
600	325	1.000	260,2
600	330	1.000	257,2
600	335	1.000	254,2
600	340	1.000	251,1
600	345	1.000	248,0
600	350	1.000	244,9
600	355	1.000	241,7
600	360	1.000	238,4
600	365	1.000	235,1
600	370	1.000	231,8
600	375	1.000	228,4
600	380	1.000	225,0

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
600	385	1.000	221,5
600	390	1.000	217,9
600	395	1.000	214,4
600	400	1.000	215,5
600	405	1.000	211,8
600	410	1.000	208,1
600	415	1.000	204,3
600	420	1.000	200,5
600	425	1.000	196,6
600	430	1.000	192,7
600	435	1.000	188,7
600	440	1.000	184,7
600	445	1.000	180,6
600	450	1.000	181,1
600	455	1.000	177,0
600	460	1.000	172,7
600	465	1.000	168,4
600	470	1.000	164,1
600	475	1.000	159,7
600	480	1.000	155,3
600	485	1.000	150,8
600	490	1.000	146,3
600	495	1.000	141,7
600	500	1.000	139,4
600	505	1.000	134,7
600	510	1.000	130,0
600	515	1.000	125,2
600	520	1.000	120,4
600	525	1.000	115,5
600	530	1.000	110,6
600	535	1.000	105,6
600	540	1.000	100,6
600	545	1.000	95,6
600	550	1.000	90,5
600	555	1.000	85,3
600	560	1.000	82,2
600	565	1.000	77,0
600	570	1.000	71,7
600	575	1.000	66,3
600	580	1.000	60,9
600	585	1.000	55,4
600	590	1.000	49,9
625	230	1.000	339,2
625	235	1.000	337,2
625	240	1.000	335,0
625	245	1.000	332,9
625	250	1.000	330,7
625	255	1.000	328,4
625	260	1.000	326,1
625	265	1.000	323,7
625	270	1.000	321,3
625	275	1.000	318,9
625	280	1.000	316,4
625	285	1.000	313,8
625	290	1.000	311,3
625	295	1.000	308,6
625	300	1.000	305,9
625	305	1.000	303,2
625	310	1.000	300,4
625	315	1.000	297,6
625	320	1.000	294,7
625	325	1.000	291,8
625	330	1.000	288,8
625	335	1.000	285,8
625	340	1.000	282,8
625	345	1.000	279,7

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
625	350	1.000	276,5
625	355	1.000	273,3
625	360	1.000	270,1
625	365	1.000	266,8
625	370	1.000	263,4
625	375	1.000	260,0
625	380	1.000	256,6
625	385	1.000	253,1
625	390	1.000	249,6
625	395	1.000	246,0
625	400	1.000	242,4
625	405	1.000	238,7
625	410	1.000	235,0
625	415	1.000	231,2
625	420	1.000	227,4
625	425	1.000	228,7
625	430	1.000	224,8
625	435	1.000	220,8
625	440	1.000	216,8
625	445	1.000	212,7
625	450	1.000	208,6
625	455	1.000	204,5
625	460	1.000	200,2
625	465	1.000	196,0
625	470	1.000	191,7
625	475	1.000	192,4
625	480	1.000	187,9
625	485	1.000	183,5
625	490	1.000	179,0
625	495	1.000	174,4
625	500	1.000	169,8
625	505	1.000	165,1
625	510	1.000	160,4
625	515	1.000	155,6
625	520	1.000	150,8
625	525	1.000	148,4
625	530	1.000	143,5
625	535	1.000	138,5
625	540	1.000	133,5
625	545	1.000	128,5
625	550	1.000	123,4
625	555	1.000	118,2
625	560	1.000	113,0
625	565	1.000	107,8
625	570	1.000	102,5
625	575	1.000	97,1
625	580	1.000	91,7
625	585	1.000	88,6
625	590	1.000	83,1
625	595	1.000	77,5
625	600	1.000	72,0
625	605	1.000	66,3
625	610	1.000	60,6
625	615	1.000	54,9
650	235	1.000	366,6
650	240	1.000	364,4
650	245	1.000	362,3
650	250	1.000	360,1
650	255	1.000	357,8
650	260	1.000	355,5
650	265	1.000	353,1
650	270	1.000	350,7
650	275	1.000	348,3
650	280	1.000	345,8
650	285	1.000	343,2
650	290	1.000	340,7

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
650	295	1.000	338,0
650	300	1.000	335,3
650	305	1.000	332,6
650	310	1.000	329,8
650	315	1.000	327,0
650	320	1.000	324,1
650	325	1.000	321,2
650	330	1.000	318,2
650	335	1.000	315,2
650	340	1.000	312,2
650	345	1.000	309,1
650	350	1.000	305,9
650	355	1.000	302,7
650	360	1.000	299,5
650	365	1.000	296,2
650	370	1.000	292,8
650	375	1.000	289,4
650	380	1.000	286,0
650	385	1.000	282,5
650	390	1.000	279,0
650	395	1.000	275,4
650	400	1.000	271,8
650	405	1.000	268,1
650	410	1.000	264,4
650	415	1.000	260,6
650	420	1.000	256,8
650	425	1.000	252,9
650	430	1.000	249,0
650	435	1.000	245,1
650	440	1.000	241,1
650	445	1.000	237,0
650	450	1.000	238,5
650	455	1.000	234,3
650	460	1.000	230,1
650	465	1.000	225,8
650	470	1.000	221,5
650	475	1.000	217,2
650	480	1.000	212,8
650	485	1.000	208,3
650	490	1.000	203,8
650	495	1.000	199,3
650	500	1.000	200,1
650	505	1.000	195,4
650	510	1.000	190,7
650	515	1.000	186,0
650	520	1.000	181,2
650	525	1.000	176,3
650	530	1.000	171,4
650	535	1.000	166,5
650	540	1.000	161,5
650	545	1.000	156,4
650	550	1.000	153,9
650	555	1.000	148,8
650	560	1.000	143,6
650	565	1.000	138,3
650	570	1.000	133,0
650	575	1.000	127,7
650	580	1.000	122,3
650	585	1.000	116,9
650	590	1.000	111,4
650	595	1.000	105,9
650	600	1.000	100,3
650	605	1.000	94,6
650	610	1.000	91,4
650	615	1.000	85,7
650	620	1.000	79,9

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
650	625	1.000	74,1
650	630	1.000	68,2
650	635	1.000	62,2
650	640	1.000	56,3
675	245	1.000	395,2
675	250	1.000	393,0
675	255	1.000	390,8
675	260	1.000	388,5
675	265	1.000	386,1
675	270	1.000	383,7
675	275	1.000	381,3
675	280	1.000	378,8
675	285	1.000	376,2
675	290	1.000	373,6
675	295	1.000	371,0
675	300	1.000	368,3
675	305	1.000	365,6
675	310	1.000	362,8
675	315	1.000	360,0
675	320	1.000	357,1
675	325	1.000	354,2
675	330	1.000	351,2
675	335	1.000	348,2
675	340	1.000	345,1
675	345	1.000	342,0
675	350	1.000	338,9
675	355	1.000	335,7
675	360	1.000	332,4
675	365	1.000	329,1
675	370	1.000	325,8
675	375	1.000	322,4
675	380	1.000	319,0
675	385	1.000	315,5
675	390	1.000	311,9
675	395	1.000	308,4
675	400	1.000	304,7
675	405	1.000	301,1
675	410	1.000	297,4
675	415	1.000	293,6
675	420	1.000	289,8
675	425	1.000	285,9
675	430	1.000	282,0
675	435	1.000	278,0
675	440	1.000	274,0
675	445	1.000	270,0
675	450	1.000	265,9
675	455	1.000	261,8
675	460	1.000	257,6
675	465	1.000	253,3
675	470	1.000	249,0
675	475	1.000	250,7
675	480	1.000	246,3
675	485	1.000	241,8
675	490	1.000	237,3
675	495	1.000	232,8
675	500	1.000	228,2
675	505	1.000	223,6
675	510	1.000	218,9
675	515	1.000	214,1
675	520	1.000	209,4
675	525	1.000	210,3
675	530	1.000	205,4
675	535	1.000	200,5
675	540	1.000	195,5
675	545	1.000	190,4
675	550	1.000	185,3



Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
675	555	1.000	180,2
675	560	1.000	175,0
675	565	1.000	169,8
675	570	1.000	164,5
675	575	1.000	162,0
675	580	1.000	156,6
675	585	1.000	151,1
675	590	1.000	145,7
675	595	1.000	140,1
675	600	1.000	134,5
675	605	1.000	128,9
675	610	1.000	123,2
675	615	1.000	117,5
675	620	1.000	111,7
675	625	1.000	105,9
675	630	1.000	100,1
675	635	1.000	96,8
675	640	1.000	90,8
675	645	1.000	84,8
675	650	1.000	78,7
675	655	1.000	72,6
675	660	1.000	66,4
675	665	1.000	60,2
700	255	1.000	423,7
700	260	1.000	421,4
700	265	1.000	419,0
700	270	1.000	416,6
700	275	1.000	414,2
700	280	1.000	411,7
700	285	1.000	409,2
700	290	1.000	406,6
700	295	1.000	403,9
700	300	1.000	401,2
700	305	1.000	398,5
700	310	1.000	395,7
700	315	1.000	392,9
700	320	1.000	390,0
700	325	1.000	387,1
700	330	1.000	384,2
700	335	1.000	381,1
700	340	1.000	378,1
700	345	1.000	375,0
700	350	1.000	371,8
700	355	1.000	368,6
700	360	1.000	365,4
700	365	1.000	362,1
700	370	1.000	358,7
700	375	1.000	355,3
700	380	1.000	351,9
700	385	1.000	348,4
700	390	1.000	344,9
700	395	1.000	341,3
700	400	1.000	337,7
700	405	1.000	334,0
700	410	1.000	330,3
700	415	1.000	326,5
700	420	1.000	322,7
700	425	1.000	318,9
700	430	1.000	314,9
700	435	1.000	311,0
700	440	1.000	307,0
700	445	1.000	302,9
700	450	1.000	298,8
700	455	1.000	294,7
700	460	1.000	290,5
700	465	1.000	286,3

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
700	470	1.000	282,0
700	475	1.000	277,7
700	480	1.000	273,3
700	485	1.000	268,9
700	490	1.000	264,4
700	495	1.000	259,9
700	500	1.000	261,7
700	505	1.000	257,0
700	510	1.000	252,3
700	515	1.000	247,6
700	520	1.000	242,8
700	525	1.000	238,0
700	530	1.000	233,1
700	535	1.000	228,2
700	540	1.000	223,2
700	545	1.000	218,2
700	550	1.000	219,3
700	555	1.000	214,2
700	560	1.000	209,0
700	565	1.000	203,8
700	570	1.000	198,5
700	575	1.000	193,2
700	580	1.000	187,8
700	585	1.000	182,4
700	590	1.000	176,9
700	595	1.000	171,4
700	600	1.000	168,8
700	605	1.000	163,2
700	610	1.000	157,5
700	615	1.000	151,8
700	620	1.000	146,0
700	625	1.000	140,2
700	630	1.000	134,3
700	635	1.000	128,4
700	640	1.000	122,4
700	645	1.000	116,4
700	650	1.000	110,4
700	655	1.000	104,3
700	660	1.000	100,9
700	665	1.000	94,7
700	670	1.000	88,4
700	675	1.000	82,1
700	680	1.000	75,8
700	685	1.000	69,4
700	690	1.000	62,9
725	265	1.000	450,5
725	270	1.000	448,1
725	275	1.000	445,6
725	280	1.000	443,2
725	285	1.000	440,6
725	290	1.000	438,0
725	295	1.000	435,4
725	300	1.000	432,7
725	305	1.000	430,0
725	310	1.000	427,2
725	315	1.000	424,4
725	320	1.000	421,5
725	325	1.000	418,6
725	330	1.000	415,6
725	335	1.000	412,6
725	340	1.000	409,5
725	345	1.000	406,4
725	350	1.000	403,3
725	355	1.000	400,1
725	360	1.000	396,8
725	365	1.000	393,5

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
725	370	1.000	390,2
725	375	1.000	386,8
725	380	1.000	383,4
725	385	1.000	379,9
725	390	1.000	376,3
725	395	1.000	372,8
725	400	1.000	369,1
725	405	1.000	365,5
725	410	1.000	361,7
725	415	1.000	358,0
725	420	1.000	354,2
725	425	1.000	350,3
725	430	1.000	346,4
725	435	1.000	342,4
725	440	1.000	338,4
725	445	1.000	334,4
725	450	1.000	330,3
725	455	1.000	326,2
725	460	1.000	322,0
725	465	1.000	317,7
725	470	1.000	313,4
725	475	1.000	309,1
725	480	1.000	304,7
725	485	1.000	300,3
725	490	1.000	295,8
725	495	1.000	291,3
725	500	1.000	286,7
725	505	1.000	282,1
725	510	1.000	277,5
725	515	1.000	272,8
725	520	1.000	268,0
725	525	1.000	269,9
725	530	1.000	265,1
725	535	1.000	260,1
725	540	1.000	255,2
725	545	1.000	250,1
725	550	1.000	245,1
725	555	1.000	240,0
725	560	1.000	234,8
725	565	1.000	229,6
725	570	1.000	224,4
725	575	1.000	225,6
725	580	1.000	220,2
725	585	1.000	214,8
725	590	1.000	209,3
725	595	1.000	203,8
725	600	1.000	198,3
725	605	1.000	192,6
725	610	1.000	187,0
725	615	1.000	181,3
725	620	1.000	175,5
725	625	1.000	172,9
725	630	1.000	167,0
725	635	1.000	161,1
725	640	1.000	155,1
725	645	1.000	149,1
725	650	1.000	143,1
725	655	1.000	137,0
725	660	1.000	130,8
725	665	1.000	124,6
725	670	1.000	118,4
725	675	1.000	112,1
725	680	1.000	105,7
725	685	1.000	102,3
725	690	1.000	95,9
725	695	1.000	89,4

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
725	700	1.000	82,8
725	705	1.000	76,2
725	710	1.000	69,6
725	715	1.000	62,9
750	275	1.000	483,5
750	280	1.000	481,0
750	285	1.000	478,5
750	290	1.000	475,9
750	295	1.000	473,3
750	300	1.000	470,6
750	305	1.000	467,9
750	310	1.000	465,2
750	315	1.000	462,4
750	320	1.000	459,5
750	325	1.000	456,6
750	330	1.000	453,7
750	335	1.000	450,7
750	340	1.000	447,6
750	345	1.000	444,6
750	350	1.000	441,4
750	355	1.000	438,3
750	360	1.000	435,0
750	365	1.000	431,8
750	370	1.000	428,4
750	375	1.000	425,1
750	380	1.000	421,7
750	385	1.000	418,2
750	390	1.000	414,7
750	395	1.000	411,1
750	400	1.000	407,5
750	405	1.000	403,9
750	410	1.000	400,2
750	415	1.000	396,4
750	420	1.000	392,7
750	425	1.000	388,8
750	430	1.000	384,9
750	435	1.000	381,0
750	440	1.000	377,0
750	445	1.000	373,0
750	450	1.000	368,9
750	455	1.000	364,8
750	460	1.000	360,6
750	465	1.000	356,4
750	470	1.000	352,2
750	475	1.000	347,9
750	480	1.000	343,5
750	485	1.000	339,1
750	490	1.000	334,6
750	495	1.000	330,2
750	500	1.000	325,6
750	505	1.000	321,0
750	510	1.000	316,4
750	515	1.000	311,7
750	520	1.000	307,0
750	525	1.000	302,2
750	530	1.000	297,4
750	535	1.000	292,5
750	540	1.000	287,6
750	545	1.000	282,6
750	550	1.000	284,8
750	555	1.000	279,7
750	560	1.000	274,6
750	565	1.000	269,4
750	570	1.000	264,1
750	575	1.000	258,9
750	580	1.000	253,5

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
750	585	1.000	248,2
750	590	1.000	242,7
750	595	1.000	237,3
750	600	1.000	238,8
750	605	1.000	233,2
750	610	1.000	227,5
750	615	1.000	221,9
750	620	1.000	216,1
750	625	1.000	210,3
750	630	1.000	204,5
750	635	1.000	198,6
750	640	1.000	192,7
750	645	1.000	186,7
750	650	1.000	184,1
750	655	1.000	178,0
750	660	1.000	171,9
750	665	1.000	165,7
750	670	1.000	159,5
750	675	1.000	153,2
750	680	1.000	146,9
750	685	1.000	140,5
750	690	1.000	134,1
750	695	1.000	127,7
750	700	1.000	121,2
750	705	1.000	114,6
750	710	1.000	111,2
750	715	1.000	104,5
750	720	1.000	97,8
750	725	1.000	91,1
750	730	1.000	84,2
750	735	1.000	77,4
750	740	1.000	70,5
775	280	1.000	521,7
775	285	1.000	519,2
775	290	1.000	516,6
775	295	1.000	514,0
775	300	1.000	511,3
775	305	1.000	508,6
775	310	1.000	505,9
775	315	1.000	503,1
775	320	1.000	500,2
775	325	1.000	497,3
775	330	1.000	494,4
775	335	1.000	491,4
775	340	1.000	488,3
775	345	1.000	485,3
775	350	1.000	482,1
775	355	1.000	478,9
775	360	1.000	475,7
775	365	1.000	472,4
775	370	1.000	469,1
775	375	1.000	465,8
775	380	1.000	462,4
775	385	1.000	458,9
775	390	1.000	455,4
775	395	1.000	451,8
775	400	1.000	448,2
775	405	1.000	444,6
775	410	1.000	440,9
775	415	1.000	437,1
775	420	1.000	433,3
775	425	1.000	429,5
775	430	1.000	425,6
775	435	1.000	421,7
775	440	1.000	417,7
775	445	1.000	413,7

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
775	450	1.000	409,6
775	455	1.000	405,5
775	460	1.000	401,3
775	465	1.000	397,1
775	470	1.000	392,9
775	475	1.000	388,5
775	480	1.000	384,2
775	485	1.000	379,8
775	490	1.000	375,3
775	495	1.000	370,8
775	500	1.000	366,3
775	505	1.000	361,7
775	510	1.000	357,1
775	515	1.000	352,4
775	520	1.000	347,7
775	525	1.000	342,9
775	530	1.000	338,1
775	535	1.000	333,2
775	540	1.000	328,3
775	545	1.000	323,3
775	550	1.000	318,3
775	555	1.000	313,2
775	560	1.000	308,1
775	565	1.000	303,0
775	570	1.000	297,8
775	575	1.000	300,2
775	580	1.000	294,9
775	585	1.000	289,5
775	590	1.000	284,1
775	595	1.000	278,6
775	600	1.000	273,1
775	605	1.000	267,5
775	610	1.000	261,9
775	615	1.000	256,3
775	620	1.000	250,6
775	625	1.000	252,3
775	630	1.000	246,5
775	635	1.000	240,6
775	640	1.000	234,7
775	645	1.000	228,7
775	650	1.000	222,7
775	655	1.000	216,6
775	660	1.000	210,5
775	665	1.000	204,4
775	670	1.000	198,2
775	675	1.000	195,5
775	680	1.000	189,2
775	685	1.000	182,9
775	690	1.000	176,4
775	695	1.000	170,0
775	700	1.000	163,5
775	705	1.000	156,9
775	710	1.000	150,3
775	715	1.000	143,6
775	720	1.000	136,9
775	725	1.000	130,2
775	730	1.000	123,4
775	735	1.000	120,0
775	740	1.000	113,1
775	745	1.000	106,1
775	750	1.000	99,1
775	755	1.000	92,1
775	760	1.000	85,0
775	765	1.000	77,8
800	290	1.000	554,3
800	295	1.000	551,7

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
800	300	1.000	549,0
800	305	1.000	546,3
800	310	1.000	543,6
800	315	1.000	540,8
800	320	1.000	537,9
800	325	1.000	535,0
800	330	1.000	532,1
800	335	1.000	529,1
800	340	1.000	526,1
800	345	1.000	523,0
800	350	1.000	519,9
800	355	1.000	516,7
800	360	1.000	513,4
800	365	1.000	510,2
800	370	1.000	506,9
800	375	1.000	503,5
800	380	1.000	500,1
800	385	1.000	496,6
800	390	1.000	493,1
800	395	1.000	489,6
800	400	1.000	486,0
800	405	1.000	482,3
800	410	1.000	478,6
800	415	1.000	474,9
800	420	1.000	471,1
800	425	1.000	467,2
800	430	1.000	463,4
800	435	1.000	459,4
800	440	1.000	455,4
800	445	1.000	451,4
800	450	1.000	447,3
800	455	1.000	443,2
800	460	1.000	439,1
800	465	1.000	434,8
800	470	1.000	430,6
800	475	1.000	426,3
800	480	1.000	421,9
800	485	1.000	417,5
800	490	1.000	413,1
800	495	1.000	408,6
800	500	1.000	404,0
800	505	1.000	399,4
800	510	1.000	394,8
800	515	1.000	390,1
800	520	1.000	385,4
800	525	1.000	380,6
800	530	1.000	375,8
800	535	1.000	370,9
800	540	1.000	366,0
800	545	1.000	361,0
800	550	1.000	356,0
800	555	1.000	350,9
800	560	1.000	345,8
800	565	1.000	340,7
800	570	1.000	335,5
800	575	1.000	330,2
800	580	1.000	324,9
800	585	1.000	319,6
800	590	1.000	314,2
800	595	1.000	308,8
800	600	1.000	311,4
800	605	1.000	305,9
800	610	1.000	300,2
800	615	1.000	294,6
800	620	1.000	288,9
800	625	1.000	283,1

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
800	630	1.000	277,3
800	635	1.000	271,5
800	640	1.000	265,6
800	645	1.000	259,7
800	650	1.000	261,6
800	655	1.000	255,6
800	660	1.000	249,4
800	665	1.000	243,3
800	670	1.000	237,1
800	675	1.000	230,8
800	680	1.000	224,5
800	685	1.000	218,2
800	690	1.000	211,8
800	695	1.000	205,3
800	700	1.000	202,7
800	705	1.000	196,1
800	710	1.000	189,5
800	715	1.000	182,9
800	720	1.000	176,2
800	725	1.000	169,4
800	730	1.000	162,6
800	735	1.000	155,8
800	740	1.000	148,9
800	745	1.000	141,9
800	750	1.000	135,0
800	755	1.000	127,9
800	760	1.000	124,5
800	765	1.000	117,4
800	770	1.000	110,2
800	775	1.000	102,9
800	780	1.000	95,6
800	785	1.000	88,3
800	790	1.000	80,9
825	300	1.000	587,9
825	305	1.000	585,2
825	310	1.000	582,5
825	315	1.000	579,7
825	320	1.000	576,8
825	325	1.000	573,9
825	330	1.000	571,0
825	335	1.000	568,0
825	340	1.000	565,0
825	345	1.000	561,9
825	350	1.000	558,8
825	355	1.000	555,6
825	360	1.000	552,3
825	365	1.000	549,1
825	370	1.000	545,8
825	375	1.000	542,4
825	380	1.000	539,0
825	385	1.000	535,5
825	390	1.000	532,0
825	395	1.000	528,5
825	400	1.000	524,9
825	405	1.000	521,2
825	410	1.000	517,5
825	415	1.000	513,8
825	420	1.000	510,0
825	425	1.000	506,1
825	430	1.000	502,3
825	435	1.000	498,3
825	440	1.000	494,3
825	445	1.000	490,3
825	450	1.000	486,2
825	455	1.000	482,1
825	460	1.000	478,0



### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
825	465	1.000	473,7
825	470	1.000	469,5
825	475	1.000	465,2
825	480	1.000	460,8
825	485	1.000	456,4
825	490	1.000	452,0
825	495	1.000	447,5
825	500	1.000	442,9
825	505	1.000	438,3
825	510	1.000	433,7
825	515	1.000	429,0
825	520	1.000	424,3
825	525	1.000	419,5
825	530	1.000	414,7
825	535	1.000	409,8
825	540	1.000	404,9
825	545	1.000	399,9
825	550	1.000	394,9
825	555	1.000	389,8
825	560	1.000	384,7
825	565	1.000	379,6
825	570	1.000	374,4
825	575	1.000	369,1
825	580	1.000	363,8
825	585	1.000	358,5
825	590	1.000	353,1
825	595	1.000	347,7
825	600	1.000	342,2
825	605	1.000	336,6
825	610	1.000	331,1
825	615	1.000	325,4
825	620	1.000	319,8
825	625	1.000	322,7
825	630	1.000	316,9
825	635	1.000	311,0
825	640	1.000	305,1
825	645	1.000	299,2
825	650	1.000	293,2
825	655	1.000	287,2
825	660	1.000	281,1
825	665	1.000	274,9
825	670	1.000	268,8
825	675	1.000	271,0
825	680	1.000	264,6
825	685	1.000	258,3
825	690	1.000	251,9
825	695	1.000	245,5
825	700	1.000	239,0
825	705	1.000	232,4
825	710	1.000	225,8
825	715	1.000	219,2
825	720	1.000	212,5
825	725	1.000	209,9
825	730	1.000	203,1
825	735	1.000	196,2
825	740	1.000	189,3
825	745	1.000	182,4
825	750	1.000	175,4
825	755	1.000	168,4
825	760	1.000	161,3
825	765	1.000	154,1
825	770	1.000	147,0
825	775	1.000	139,7
825	780	1.000	132,5
825	785	1.000	129,0
825	790	1.000	121,6

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
825	795	1.000	114,2
825	800	1.000	106,7
825	805	1.000	99,2
825	810	1.000	91,6
825	815	1.000	84,0
850	310	1.000	622,6
850	315	1.000	619,8
850	320	1.000	616,9
850	325	1.000	614,0
850	330	1.000	611,1
850	335	1.000	608,1
850	340	1.000	605,0
850	345	1.000	602,0
850	350	1.000	598,8
850	355	1.000	595,6
850	360	1.000	592,4
850	365	1.000	589,1
850	370	1.000	585,8
850	375	1.000	582,5
850	380	1.000	579,0
850	385	1.000	575,6
850	390	1.000	572,1
850	395	1.000	568,5
850	400	1.000	564,9
850	405	1.000	561,3
850	410	1.000	557,6
850	415	1.000	553,8
850	420	1.000	550,0
850	425	1.000	546,2
850	430	1.000	542,3
850	435	1.000	538,4
850	440	1.000	534,4
850	445	1.000	530,4
850	450	1.000	526,3
850	455	1.000	522,2
850	460	1.000	518,0
850	465	1.000	513,8
850	470	1.000	509,6
850	475	1.000	505,2
850	480	1.000	500,9
850	485	1.000	496,5
850	490	1.000	492,0
850	495	1.000	487,5
850	500	1.000	483,0
850	505	1.000	478,4
850	510	1.000	473,8
850	515	1.000	469,1
850	520	1.000	464,4
850	525	1.000	459,6
850	530	1.000	454,8
850	535	1.000	449,9
850	540	1.000	445,0
850	545	1.000	440,0
850	550	1.000	435,0
850	555	1.000	429,9
850	560	1.000	424,8
850	565	1.000	419,7
850	570	1.000	414,4
850	575	1.000	409,2
850	580	1.000	403,9
850	585	1.000	398,6
850	590	1.000	393,2
850	595	1.000	387,7
850	600	1.000	382,2
850	605	1.000	376,7
850	610	1.000	371,1

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
850	615	1.000	365,5
850	620	1.000	359,8
850	625	1.000	354,1
850	630	1.000	348,3
850	635	1.000	342,5
850	640	1.000	336,7
850	645	1.000	330,8
850	650	1.000	333,9
850	655	1.000	327,9
850	660	1.000	321,8
850	665	1.000	315,6
850	670	1.000	309,5
850	675	1.000	303,2
850	680	1.000	297,0
850	685	1.000	290,7
850	690	1.000	284,3
850	695	1.000	277,9
850	700	1.000	280,3
850	705	1.000	273,8
850	710	1.000	267,2
850	715	1.000	260,5
850	720	1.000	253,8
850	725	1.000	247,1
850	730	1.000	240,3
850	735	1.000	233,5
850	740	1.000	226,6
850	745	1.000	219,7
850	750	1.000	217,1
850	755	1.000	210,0
850	760	1.000	202,9
850	765	1.000	195,8
850	770	1.000	188,6
850	775	1.000	181,4
850	780	1.000	174,1
850	785	1.000	166,8
850	790	1.000	159,4
850	795	1.000	152,0
850	800	1.000	144,6
850	805	1.000	137,0
850	810	1.000	133,6
850	815	1.000	126,0
850	820	1.000	118,3
850	825	1.000	110,6
850	830	1.000	102,8
850	835	1.000	95,0
850	840	1.000	87,1
875	320	1.000	658,1
875	325	1.000	655,3
875	330	1.000	652,3
875	335	1.000	649,3
875	340	1.000	646,3
875	345	1.000	643,2
875	350	1.000	640,1
875	355	1.000	636,9
875	360	1.000	633,7
875	365	1.000	630,4
875	370	1.000	627,1
875	375	1.000	623,7
875	380	1.000	620,3
875	385	1.000	616,8
875	390	1.000	613,3
875	395	1.000	609,8
875	400	1.000	606,2
875	405	1.000	602,5
875	410	1.000	598,8
875	415	1.000	595,1

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
875	420	1.000	591,3
875	425	1.000	587,5
875	430	1.000	583,6
875	435	1.000	579,6
875	440	1.000	575,7
875	445	1.000	571,6
875	450	1.000	567,6
875	455	1.000	563,4
875	460	1.000	559,3
875	465	1.000	555,1
875	470	1.000	550,8
875	475	1.000	546,5
875	480	1.000	542,1
875	485	1.000	537,7
875	490	1.000	533,3
875	495	1.000	528,8
875	500	1.000	524,2
875	505	1.000	519,7
875	510	1.000	515,0
875	515	1.000	510,3
875	520	1.000	505,6
875	525	1.000	500,8
875	530	1.000	496,0
875	535	1.000	491,1
875	540	1.000	486,2
875	545	1.000	481,2
875	550	1.000	476,2
875	555	1.000	471,2
875	560	1.000	466,1
875	565	1.000	460,9
875	570	1.000	455,7
875	575	1.000	450,4
875	580	1.000	445,1
875	585	1.000	439,8
875	590	1.000	434,4
875	595	1.000	429,0
875	600	1.000	423,5
875	605	1.000	418,0
875	610	1.000	412,4
875	615	1.000	406,8
875	620	1.000	401,1
875	625	1.000	395,4
875	630	1.000	389,6
875	635	1.000	383,8
875	640	1.000	377,9
875	645	1.000	372,0
875	650	1.000	366,0
875	655	1.000	360,0
875	660	1.000	354,0
875	665	1.000	347,9
875	670	1.000	341,8
875	675	1.000	345,1
875	680	1.000	338,9
875	685	1.000	332,6
875	690	1.000	326,2
875	695	1.000	319,8
875	700	1.000	313,3
875	705	1.000	306,8
875	710	1.000	300,3
875	715	1.000	293,6
875	720	1.000	287,0
875	725	1.000	289,7
875	730	1.000	282,9
875	735	1.000	276,1
875	740	1.000	269,2
875	745	1.000	262,3

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
875	750	1.000	255,3
875	755	1.000	248,3
875	760	1.000	241,2
875	765	1.000	234,1
875	770	1.000	226,9
875	775	1.000	224,3
875	780	1.000	217,0
875	785	1.000	209,7
875	790	1.000	202,3
875	795	1.000	194,9
875	800	1.000	187,4
875	805	1.000	179,9
875	810	1.000	172,4
875	815	1.000	164,8
875	820	1.000	157,1
875	825	1.000	149,4
875	830	1.000	141,6
875	835	1.000	138,2
875	840	1.000	130,3
875	845	1.000	122,4
875	850	1.000	114,5
875	855	1.000	106,4
875	860	1.000	98,4
875	865	1.000	90,3
900	330	1.000	694,7
900	335	1.000	691,7
900	340	1.000	688,7
900	345	1.000	685,6
900	350	1.000	682,5
900	355	1.000	679,3
900	360	1.000	676,1
900	365	1.000	672,8
900	370	1.000	669,5
900	375	1.000	666,1
900	380	1.000	662,7
900	385	1.000	659,3
900	390	1.000	655,7
900	395	1.000	652,2
900	400	1.000	648,6
900	405	1.000	644,9
900	410	1.000	641,2
900	415	1.000	637,5
900	420	1.000	633,7
900	425	1.000	629,9
900	430	1.000	626,0
900	435	1.000	622,1
900	440	1.000	618,1
900	445	1.000	614,1
900	450	1.000	610,0
900	455	1.000	605,9
900	460	1.000	601,7
900	465	1.000	597,5
900	470	1.000	593,2
900	475	1.000	588,9
900	480	1.000	584,6
900	485	1.000	580,2
900	490	1.000	575,7
900	495	1.000	571,2
900	500	1.000	566,7
900	505	1.000	562,1
900	510	1.000	557,4
900	515	1.000	552,8
900	520	1.000	548,0
900	525	1.000	543,2
900	530	1.000	538,4
900	535	1.000	533,5

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
900	540	1.000	528,6
900	545	1.000	523,7
900	550	1.000	518,6
900	555	1.000	513,6
900	560	1.000	508,5
900	565	1.000	503,3
900	570	1.000	498,1
900	575	1.000	492,9
900	580	1.000	487,6
900	585	1.000	482,2
900	590	1.000	476,8
900	595	1.000	471,4
900	600	1.000	465,9
900	605	1.000	460,4
900	610	1.000	454,8
900	615	1.000	449,2
900	620	1.000	443,5
900	625	1.000	437,8
900	630	1.000	432,0
900	635	1.000	426,2
900	640	1.000	420,3
900	645	1.000	414,4
900	650	1.000	408,5
900	655	1.000	402,5
900	660	1.000	396,4
900	665	1.000	390,3
900	670	1.000	384,2
900	675	1.000	378,0
900	680	1.000	371,7
900	685	1.000	365,5
900	690	1.000	359,1
900	695	1.000	352,7
900	700	1.000	356,4
900	705	1.000	349,9
900	710	1.000	343,3
900	715	1.000	336,7
900	720	1.000	330,1
900	725	1.000	323,4
900	730	1.000	316,6
900	735	1.000	309,9
900	740	1.000	303,0
900	745	1.000	296,1
900	750	1.000	299,1
900	755	1.000	292,0
900	760	1.000	285,0
900	765	1.000	277,9
900	770	1.000	270,7
900	775	1.000	263,5
900	780	1.000	256,2
900	785	1.000	248,9
900	790	1.000	241,6
900	795	1.000	234,2
900	800	1.000	231,5
900	805	1.000	224,0
900	810	1.000	216,5
900	815	1.000	208,9
900	820	1.000	201,2
900	825	1.000	193,5
900	830	1.000	185,7
900	835	1.000	177,9
900	840	1.000	170,1
900	845	1.000	162,2
900	850	1.000	154,3
900	855	1.000	146,3
900	860	1.000	142,8
900	865	1.000	134,7

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
900	870	1.000	126,6
900	875	1.000	118,4
900	880	1.000	110,1
900	885	1.000	101,8
900	890	1.000	93,5
925	335	1.000	735,3
925	340	1.000	732,3
925	345	1.000	729,2
925	350	1.000	726,1
925	355	1.000	722,9
925	360	1.000	719,7
925	365	1.000	716,4
925	370	1.000	713,1
925	375	1.000	709,7
925	380	1.000	706,3
925	385	1.000	702,8
925	390	1.000	699,3
925	395	1.000	695,8
925	400	1.000	692,2
925	405	1.000	688,5
925	410	1.000	684,8
925	415	1.000	681,1
925	420	1.000	677,3
925	425	1.000	673,5
925	430	1.000	669,6
925	435	1.000	665,7
925	440	1.000	661,7
925	445	1.000	657,6
925	450	1.000	653,6
925	455	1.000	649,5
925	460	1.000	645,3
925	465	1.000	641,1
925	470	1.000	636,8
925	475	1.000	632,5
925	480	1.000	628,1
925	485	1.000	623,7
925	490	1.000	619,3
925	495	1.000	614,8
925	500	1.000	610,3
925	505	1.000	605,7
925	510	1.000	601,0
925	515	1.000	596,3
925	520	1.000	591,6
925	525	1.000	586,8
925	530	1.000	582,0
925	535	1.000	577,1
925	540	1.000	572,2
925	545	1.000	567,2
925	550	1.000	562,2
925	555	1.000	557,2
925	560	1.000	552,1
925	565	1.000	546,9
925	570	1.000	541,7
925	575	1.000	536,5
925	580	1.000	531,2
925	585	1.000	525,8
925	590	1.000	520,4
925	595	1.000	515,0
925	600	1.000	509,5
925	605	1.000	504,0
925	610	1.000	498,4
925	615	1.000	492,8
925	620	1.000	487,1
925	625	1.000	481,4
925	630	1.000	475,6
925	635	1.000	469,8

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
925	640	1.000	463,9
925	645	1.000	458,0
925	650	1.000	452,1
925	655	1.000	446,1
925	660	1.000	440,0
925	665	1.000	433,9
925	670	1.000	427,8
925	675	1.000	421,6
925	680	1.000	415,3
925	685	1.000	409,1
925	690	1.000	402,7
925	695	1.000	396,3
925	700	1.000	389,9
925	705	1.000	383,4
925	710	1.000	376,9
925	715	1.000	370,3
925	720	1.000	363,7
925	725	1.000	367,7
925	730	1.000	360,9
925	735	1.000	354,1
925	740	1.000	347,3
925	745	1.000	340,4
925	750	1.000	333,5
925	755	1.000	326,5
925	760	1.000	319,5
925	765	1.000	312,4
925	770	1.000	305,3
925	775	1.000	308,5
925	780	1.000	301,2
925	785	1.000	293,9
925	790	1.000	286,6
925	795	1.000	279,2
925	800	1.000	271,7
925	805	1.000	264,2
925	810	1.000	256,7
925	815	1.000	249,1
925	820	1.000	241,5
925	825	1.000	238,8
925	830	1.000	231,1
925	835	1.000	223,3
925	840	1.000	215,4
925	845	1.000	207,5
925	850	1.000	199,6
925	855	1.000	191,6
925	860	1.000	183,6
925	865	1.000	175,5
925	870	1.000	167,3
925	875	1.000	159,2
925	880	1.000	150,9
925	885	1.000	147,5
925	890	1.000	139,1
925	895	1.000	130,8
925	900	1.000	122,3
925	905	1.000	113,8
925	910	1.000	105,3
925	915	1.000	96,7
950	345	1.000	774,0
950	350	1.000	770,8
950	355	1.000	767,7
950	360	1.000	764,4
950	365	1.000	761,2
950	370	1.000	757,9
950	375	1.000	754,5
950	380	1.000	751,1
950	385	1.000	747,6
950	390	1.000	744,1



### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
950	395	1.000	740,5
950	400	1.000	736,9
950	405	1.000	733,3
950	410	1.000	729,6
950	415	1.000	725,9
950	420	1.000	722,1
950	425	1.000	718,2
950	430	1.000	714,3
950	435	1.000	710,4
950	440	1.000	706,4
950	445	1.000	702,4
950	450	1.000	698,3
950	455	1.000	694,2
950	460	1.000	690,1
950	465	1.000	685,8
950	470	1.000	681,6
950	475	1.000	677,3
950	480	1.000	672,9
950	485	1.000	668,5
950	490	1.000	664,1
950	495	1.000	659,6
950	500	1.000	655,0
950	505	1.000	650,4
950	510	1.000	645,8
950	515	1.000	641,1
950	520	1.000	636,4
950	525	1.000	631,6
950	530	1.000	626,8
950	535	1.000	621,9
950	540	1.000	617,0
950	545	1.000	612,0
950	550	1.000	607,0
950	555	1.000	601,9
950	560	1.000	596,8
950	565	1.000	591,7
950	570	1.000	586,5
950	575	1.000	581,2
950	580	1.000	575,9
950	585	1.000	570,6
950	590	1.000	565,2
950	595	1.000	559,8
950	600	1.000	554,3
950	605	1.000	548,7
950	610	1.000	543,2
950	615	1.000	537,5
950	620	1.000	531,9
950	625	1.000	526,1
950	630	1.000	520,4
950	635	1.000	514,6
950	640	1.000	508,7
950	645	1.000	502,8
950	650	1.000	496,8
950	655	1.000	490,8
950	660	1.000	484,8
950	665	1.000	478,7
950	670	1.000	472,5
950	675	1.000	466,3
950	680	1.000	460,1
950	685	1.000	453,8
950	690	1.000	447,5
950	695	1.000	441,1
950	700	1.000	434,7
950	705	1.000	428,2
950	710	1.000	421,7
950	715	1.000	415,1
950	720	1.000	408,5

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
950	725	1.000	401,8
950	730	1.000	395,1
950	735	1.000	388,4
950	740	1.000	381,6
950	745	1.000	374,7
950	750	1.000	378,9
950	755	1.000	372,0
950	760	1.000	364,9
950	765	1.000	357,9
950	770	1.000	350,7
950	775	1.000	343,6
950	780	1.000	336,3
950	785	1.000	329,1
950	790	1.000	321,8
950	795	1.000	314,4
950	800	1.000	317,9
950	805	1.000	310,4
950	810	1.000	302,9
950	815	1.000	295,3
950	820	1.000	287,6
950	825	1.000	279,9
950	830	1.000	272,2
950	835	1.000	264,4
950	840	1.000	256,6
950	845	1.000	248,7
950	850	1.000	246,1
950	855	1.000	238,1
950	860	1.000	230,1
950	865	1.000	222,0
950	870	1.000	213,9
950	875	1.000	205,7
950	880	1.000	197,5
950	885	1.000	189,2
950	890	1.000	180,9
950	895	1.000	172,5
950	900	1.000	164,1
950	905	1.000	155,6
950	910	1.000	152,2
950	915	1.000	143,6
950	920	1.000	135,0
950	925	1.000	126,3
950	930	1.000	117,6
950	935	1.000	108,8
950	940	1.000	100,0
975	355	1.000	813,6
975	360	1.000	810,4
975	365	1.000	807,1
975	370	1.000	803,8
975	375	1.000	800,4
975	380	1.000	797,0
975	385	1.000	793,6
975	390	1.000	790,0
975	395	1.000	786,5
975	400	1.000	782,9
975	405	1.000	779,2
975	410	1.000	775,5
975	415	1.000	771,8
975	420	1.000	768,0
975	425	1.000	764,2
975	430	1.000	760,3
975	435	1.000	756,4
975	440	1.000	752,4
975	445	1.000	748,4
975	450	1.000	744,3
975	455	1.000	740,2
975	460	1.000	736,0

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
975	465	1.000	731,8
975	470	1.000	727,5
975	475	1.000	723,2
975	480	1.000	718,9
975	485	1.000	714,5
975	490	1.000	710,0
975	495	1.000	705,5
975	500	1.000	701,0
975	505	1.000	696,4
975	510	1.000	691,7
975	515	1.000	687,1
975	520	1.000	682,3
975	525	1.000	677,5
975	530	1.000	672,7
975	535	1.000	667,8
975	540	1.000	662,9
975	545	1.000	658,0
975	550	1.000	652,9
975	555	1.000	647,9
975	560	1.000	642,8
975	565	1.000	637,6
975	570	1.000	632,4
975	575	1.000	627,2
975	580	1.000	621,9
975	585	1.000	616,5
975	590	1.000	611,1
975	595	1.000	605,7
975	600	1.000	600,2
975	605	1.000	594,7
975	610	1.000	589,1
975	615	1.000	583,5
975	620	1.000	577,8
975	625	1.000	572,1
975	630	1.000	566,3
975	635	1.000	560,5
975	640	1.000	554,6
975	645	1.000	548,7
975	650	1.000	542,8
975	655	1.000	536,8
975	660	1.000	530,7
975	665	1.000	524,6
975	670	1.000	518,5
975	675	1.000	512,3
975	680	1.000	506,0
975	685	1.000	499,8
975	690	1.000	493,4
975	695	1.000	487,0
975	700	1.000	480,6
975	705	1.000	474,1
975	710	1.000	467,6
975	715	1.000	461,1
975	720	1.000	454,4
975	725	1.000	447,8
975	730	1.000	441,1
975	735	1.000	434,3
975	740	1.000	427,5
975	745	1.000	420,7
975	750	1.000	413,8
975	755	1.000	406,8
975	760	1.000	399,8
975	765	1.000	392,8
975	770	1.000	385,7
975	775	1.000	390,2
975	780	1.000	383,0
975	785	1.000	375,7
975	790	1.000	368,4

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
975	795	1.000	361,1
975	800	1.000	353,7
975	805	1.000	346,2
975	810	1.000	338,7
975	815	1.000	331,2
975	820	1.000	323,6
975	825	1.000	327,3
975	830	1.000	319,6
975	835	1.000	311,8
975	840	1.000	304,0
975	845	1.000	296,1
975	850	1.000	288,2
975	855	1.000	280,2
975	860	1.000	272,2
975	865	1.000	264,2
975	870	1.000	256,1
975	875	1.000	253,5
975	880	1.000	245,2
975	885	1.000	237,0
975	890	1.000	228,6
975	895	1.000	220,3
975	900	1.000	211,8
975	905	1.000	203,4
975	910	1.000	194,9
975	915	1.000	186,3
975	920	1.000	177,7
975	925	1.000	169,0
975	930	1.000	160,3
975	935	1.000	156,9
975	940	1.000	148,1
975	945	1.000	139,2
975	950	1.000	130,3
975	955	1.000	121,3
975	960	1.000	112,3
975	965	1.000	103,3
1.000	365	1.000	856,2
1.000	370	1.000	852,9
1.000	375	1.000	849,6
1.000	380	1.000	846,2
1.000	385	1.000	842,7
1.000	390	1.000	839,3
1.000	395	1.000	835,7
1.000	400	1.000	832,2
1.000	405	1.000	828,5
1.000	410	1.000	824,9
1.000	415	1.000	821,2
1.000	420	1.000	817,4
1.000	425	1.000	813,6
1.000	430	1.000	809,7
1.000	435	1.000	805,8
1.000	440	1.000	801,9
1.000	445	1.000	797,9
1.000	450	1.000	793,8
1.000	455	1.000	789,7
1.000	460	1.000	785,6
1.000	465	1.000	781,4
1.000	470	1.000	777,2
1.000	475	1.000	772,9
1.000	480	1.000	768,6
1.000	485	1.000	764,2
1.000	490	1.000	759,8
1.000	495	1.000	755,3
1.000	500	1.000	750,8
1.000	505	1.000	746,2
1.000	510	1.000	741,6
1.000	515	1.000	737,0

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.000	520	1.000	732,3
1.000	525	1.000	727,5
1.000	530	1.000	722,7
1.000	535	1.000	717,9
1.000	540	1.000	713,0
1.000	545	1.000	708,1
1.000	550	1.000	703,1
1.000	555	1.000	698,0
1.000	560	1.000	693,0
1.000	565	1.000	687,8
1.000	570	1.000	682,7
1.000	575	1.000	677,4
1.000	580	1.000	672,2
1.000	585	1.000	666,8
1.000	590	1.000	661,5
1.000	595	1.000	656,1
1.000	600	1.000	650,6
1.000	605	1.000	645,1
1.000	610	1.000	639,6
1.000	615	1.000	634,0
1.000	620	1.000	628,3
1.000	625	1.000	622,6
1.000	630	1.000	616,9
1.000	635	1.000	611,1
1.000	640	1.000	605,3
1.000	645	1.000	599,4
1.000	650	1.000	593,5
1.000	655	1.000	587,5
1.000	660	1.000	581,5
1.000	665	1.000	575,4
1.000	670	1.000	569,3
1.000	675	1.000	563,1
1.000	680	1.000	556,9
1.000	685	1.000	550,6
1.000	690	1.000	544,3
1.000	695	1.000	538,0
1.000	700	1.000	531,6
1.000	705	1.000	525,1
1.000	710	1.000	518,7
1.000	715	1.000	512,1
1.000	720	1.000	505,5
1.000	725	1.000	498,9
1.000	730	1.000	492,2
1.000	735	1.000	485,5
1.000	740	1.000	478,7
1.000	745	1.000	471,9
1.000	750	1.000	465,0
1.000	755	1.000	458,1
1.000	760	1.000	451,1
1.000	765	1.000	444,1
1.000	770	1.000	437,1
1.000	775	1.000	430,0
1.000	780	1.000	422,8
1.000	785	1.000	415,6
1.000	790	1.000	408,4
1.000	795	1.000	401,1
1.000	800	1.000	406,0
1.000	805	1.000	398,5
1.000	810	1.000	391,1
1.000	815	1.000	383,5
1.000	820	1.000	376,0
1.000	825	1.000	368,4
1.000	830	1.000	360,7
1.000	835	1.000	353,0
1.000	840	1.000	345,2
1.000	845	1.000	337,4

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.000	850	1.000	341,6
1.000	855	1.000	333,6
1.000	860	1.000	325,6
1.000	865	1.000	317,6
1.000	870	1.000	309,5
1.000	875	1.000	301,4
1.000	880	1.000	293,2
1.000	885	1.000	285,0
1.000	890	1.000	276,7
1.000	895	1.000	268,4
1.000	900	1.000	265,9
1.000	905	1.000	257,4
1.000	910	1.000	249,0
1.000	915	1.000	240,4
1.000	920	1.000	231,8
1.000	925	1.000	223,2
1.000	930	1.000	214,5
1.000	935	1.000	205,8
1.000	940	1.000	197,0
1.000	945	1.000	188,2
1.000	950	1.000	179,4
1.000	955	1.000	170,4
1.000	960	1.000	167,1
1.000	965	1.000	158,1
1.000	970	1.000	149,0
1.000	975	1.000	139,9
1.000	980	1.000	130,7
1.000	985	1.000	121,5
1.000	990	1.000	112,2
1.025	375	1.000	901,6
1.025	380	1.000	898,2
1.025	385	1.000	894,8
1.025	390	1.000	891,3
1.025	395	1.000	887,8
1.025	400	1.000	884,2
1.025	405	1.000	880,6
1.025	410	1.000	876,9
1.025	415	1.000	873,2
1.025	420	1.000	869,4
1.025	425	1.000	865,6
1.025	430	1.000	861,8
1.025	435	1.000	857,9
1.025	440	1.000	853,9
1.025	445	1.000	849,9
1.025	450	1.000	845,9
1.025	455	1.000	841,8
1.025	460	1.000	837,7
1.025	465	1.000	833,5
1.025	470	1.000	829,2
1.025	475	1.000	825,0
1.025	480	1.000	820,6
1.025	485	1.000	816,3
1.025	490	1.000	811,8
1.025	495	1.000	807,4
1.025	500	1.000	802,9
1.025	505	1.000	798,3
1.025	510	1.000	793,7
1.025	515	1.000	789,0
1.025	520	1.000	784,3
1.025	525	1.000	779,6
1.025	530	1.000	774,8
1.025	535	1.000	769,9
1.025	540	1.000	765,0
1.025	545	1.000	760,1
1.025	550	1.000	755,1
1.025	555	1.000	750,1

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.025	560	1.000	745,0
1.025	565	1.000	739,9
1.025	570	1.000	734,7
1.025	575	1.000	729,5
1.025	580	1.000	724,2
1.025	585	1.000	718,9
1.025	590	1.000	713,5
1.025	595	1.000	708,1
1.025	600	1.000	702,7
1.025	605	1.000	697,2
1.025	610	1.000	691,6
1.025	615	1.000	686,0
1.025	620	1.000	680,4
1.025	625	1.000	674,7
1.025	630	1.000	668,9
1.025	635	1.000	663,1
1.025	640	1.000	657,3
1.025	645	1.000	651,4
1.025	650	1.000	645,5
1.025	655	1.000	639,5
1.025	660	1.000	633,5
1.025	665	1.000	627,4
1.025	670	1.000	621,3
1.025	675	1.000	615,2
1.025	680	1.000	609,0
1.025	685	1.000	602,7
1.025	690	1.000	596,4
1.025	695	1.000	590,0
1.025	700	1.000	583,6
1.025	705	1.000	577,2
1.025	710	1.000	570,7
1.025	715	1.000	564,2
1.025	720	1.000	557,6
1.025	725	1.000	550,9
1.025	730	1.000	544,3
1.025	735	1.000	537,5
1.025	740	1.000	530,8
1.025	745	1.000	523,9
1.025	750	1.000	517,1
1.025	755	1.000	510,1
1.025	760	1.000	503,2
1.025	765	1.000	496,2
1.025	770	1.000	489,1
1.025	775	1.000	482,0
1.025	780	1.000	474,9
1.025	785	1.000	467,7
1.025	790	1.000	460,4
1.025	795	1.000	453,1
1.025	800	1.000	445,8
1.025	805	1.000	438,4
1.025	810	1.000	431,0
1.025	815	1.000	423,5
1.025	820	1.000	416,0
1.025	825	1.000	421,2
1.025	830	1.000	413,6
1.025	835	1.000	405,9
1.025	840	1.000	398,1
1.025	845	1.000	390,3
1.025	850	1.000	382,4
1.025	855	1.000	374,5
1.025	860	1.000	366,6
1.025	865	1.000	358,6
1.025	870	1.000	350,6
1.025	875	1.000	355,1
1.025	880	1.000	346,9
1.025	885	1.000	338,7

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.025	890	1.000	330,4
1.025	895	1.000	322,1
1.025	900	1.000	313,7
1.025	905	1.000	305,3
1.025	910	1.000	296,8
1.025	915	1.000	288,3
1.025	920	1.000	279,8
1.025	925	1.000	277,3
1.025	930	1.000	268,6
1.025	935	1.000	259,9
1.025	940	1.000	251,1
1.025	945	1.000	242,3
1.025	950	1.000	233,5
1.025	955	1.000	224,5
1.025	960	1.000	215,6
1.025	965	1.000	206,6
1.025	970	1.000	197,5
1.025	975	1.000	188,4
1.025	980	1.000	179,3
1.025	985	1.000	176,0
1.025	990	1.000	166,7
1.025	995	1.000	157,4
1.025	1.000	1.000	148,0
1.025	1.005	1.000	138,6
1.025	1.010	1.000	129,1
1.025	1.015	1.000	119,6
1.050	380	1.000	951,6
1.050	385	1.000	948,2
1.050	390	1.000	944,7
1.050	395	1.000	941,2
1.050	400	1.000	937,6
1.050	405	1.000	934,0
1.050	410	1.000	930,3
1.050	415	1.000	926,6
1.050	420	1.000	922,9
1.050	425	1.000	919,0
1.050	430	1.000	915,2
1.050	435	1.000	911,3
1.050	440	1.000	907,3
1.050	445	1.000	903,3
1.050	450	1.000	899,3
1.050	455	1.000	895,2
1.050	460	1.000	891,1
1.050	465	1.000	886,9
1.050	470	1.000	882,6
1.050	475	1.000	878,4
1.050	480	1.000	874,0
1.050	485	1.000	869,7
1.050	490	1.000	865,2
1.050	495	1.000	860,8
1.050	500	1.000	856,3
1.050	505	1.000	851,7
1.050	510	1.000	847,1
1.050	515	1.000	842,4
1.050	520	1.000	837,7
1.050	525	1.000	833,0
1.050	530	1.000	828,2
1.050	535	1.000	823,3
1.050	540	1.000	818,4
1.050	545	1.000	813,5
1.050	550	1.000	808,5
1.050	555	1.000	803,5
1.050	560	1.000	798,4
1.050	565	1.000	793,3
1.050	570	1.000	788,1
1.050	575	1.000	782,9



Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.050	580	1.000	777,6
1.050	585	1.000	772,3
1.050	590	1.000	766,9
1.050	595	1.000	761,5
1.050	600	1.000	756,1
1.050	605	1.000	750,6
1.050	610	1.000	745,0
1.050	615	1.000	739,4
1.050	620	1.000	733,8
1.050	625	1.000	728,1
1.050	630	1.000	722,3
1.050	635	1.000	716,6
1.050	640	1.000	710,7
1.050	645	1.000	704,8
1.050	650	1.000	698,9
1.050	655	1.000	692,9
1.050	660	1.000	686,9
1.050	665	1.000	680,8
1.050	670	1.000	674,7
1.050	675	1.000	668,6
1.050	680	1.000	662,4
1.050	685	1.000	656,1
1.050	690	1.000	649,8
1.050	695	1.000	643,4
1.050	700	1.000	637,0
1.050	705	1.000	630,6
1.050	710	1.000	624,1
1.050	715	1.000	617,6
1.050	720	1.000	611,0
1.050	725	1.000	604,4
1.050	730	1.000	597,7
1.050	735	1.000	590,9
1.050	740	1.000	584,2
1.050	745	1.000	577,3
1.050	750	1.000	570,5
1.050	755	1.000	563,6
1.050	760	1.000	556,6
1.050	765	1.000	549,6
1.050	770	1.000	542,5
1.050	775	1.000	535,4
1.050	780	1.000	528,3
1.050	785	1.000	521,1
1.050	790	1.000	513,8
1.050	795	1.000	506,5
1.050	800	1.000	499,2
1.050	805	1.000	491,8
1.050	810	1.000	484,4
1.050	815	1.000	476,9
1.050	820	1.000	469,4
1.050	825	1.000	461,8
1.050	830	1.000	454,2
1.050	835	1.000	446,5
1.050	840	1.000	438,8
1.050	845	1.000	431,0
1.050	850	1.000	436,7
1.050	855	1.000	428,8
1.050	860	1.000	420,8
1.050	865	1.000	412,9
1.050	870	1.000	404,8
1.050	875	1.000	396,7
1.050	880	1.000	388,6
1.050	885	1.000	380,4
1.050	890	1.000	372,2
1.050	895	1.000	363,9
1.050	900	1.000	368,8
1.050	905	1.000	360,4

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.050	910	1.000	351,9
1.050	915	1.000	343,4
1.050	920	1.000	334,9
1.050	925	1.000	326,3
1.050	930	1.000	317,6
1.050	935	1.000	308,9
1.050	940	1.000	300,2
1.050	945	1.000	291,4
1.050	950	1.000	289,0
1.050	955	1.000	280,1
1.050	960	1.000	271,1
1.050	965	1.000	262,1
1.050	970	1.000	253,0
1.050	975	1.000	243,9
1.050	980	1.000	234,8
1.050	985	1.000	225,6
1.050	990	1.000	216,3
1.050	995	1.000	207,0
1.050	1.000	1.000	197,7
1.050	1.005	1.000	188,3
1.050	1.010	1.000	185,1
1.050	1.015	1.000	175,6
1.050	1.020	1.000	166,0
1.050	1.025	1.000	156,4
1.050	1.030	1.000	146,8
1.050	1.035	1.000	137,1
1.050	1.040	1.000	127,3
1.075	390	1.000	993,6
1.075	395	1.000	990,0
1.075	400	1.000	986,5
1.075	405	1.000	982,8
1.075	410	1.000	979,2
1.075	415	1.000	975,5
1.075	420	1.000	971,7
1.075	425	1.000	967,9
1.075	430	1.000	964,0
1.075	435	1.000	960,1
1.075	440	1.000	956,2
1.075	445	1.000	952,2
1.075	450	1.000	948,1
1.075	455	1.000	944,0
1.075	460	1.000	939,9
1.075	465	1.000	935,7
1.075	470	1.000	931,5
1.075	475	1.000	927,2
1.075	480	1.000	922,9
1.075	485	1.000	918,5
1.075	490	1.000	914,1
1.075	495	1.000	909,6
1.075	500	1.000	905,1
1.075	505	1.000	900,5
1.075	510	1.000	895,9
1.075	515	1.000	891,3
1.075	520	1.000	886,6
1.075	525	1.000	881,8
1.075	530	1.000	877,0
1.075	535	1.000	872,2
1.075	540	1.000	867,3
1.075	545	1.000	862,3
1.075	550	1.000	857,4
1.075	555	1.000	852,3
1.075	560	1.000	847,2
1.075	565	1.000	842,1
1.075	570	1.000	836,9
1.075	575	1.000	831,7
1.075	580	1.000	826,5

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.075	585	1.000	821,1
1.075	590	1.000	815,8
1.075	595	1.000	810,4
1.075	600	1.000	804,9
1.075	605	1.000	799,4
1.075	610	1.000	793,9
1.075	615	1.000	788,3
1.075	620	1.000	782,6
1.075	625	1.000	776,9
1.075	630	1.000	771,2
1.075	635	1.000	765,4
1.075	640	1.000	759,6
1.075	645	1.000	753,7
1.075	650	1.000	747,8
1.075	655	1.000	741,8
1.075	660	1.000	735,8
1.075	665	1.000	729,7
1.075	670	1.000	723,6
1.075	675	1.000	717,4
1.075	680	1.000	711,2
1.075	685	1.000	704,9
1.075	690	1.000	698,6
1.075	695	1.000	692,3
1.075	700	1.000	685,9
1.075	705	1.000	679,4
1.075	710	1.000	672,9
1.075	715	1.000	666,4
1.075	720	1.000	659,8
1.075	725	1.000	653,2
1.075	730	1.000	646,5
1.075	735	1.000	639,8
1.075	740	1.000	633,0
1.075	745	1.000	626,2
1.075	750	1.000	619,3
1.075	755	1.000	612,4
1.075	760	1.000	605,4
1.075	765	1.000	598,4
1.075	770	1.000	591,4
1.075	775	1.000	584,3
1.075	780	1.000	577,1
1.075	785	1.000	569,9
1.075	790	1.000	562,7
1.075	795	1.000	555,4
1.075	800	1.000	548,0
1.075	805	1.000	540,6
1.075	810	1.000	533,2
1.075	815	1.000	525,7
1.075	820	1.000	518,2
1.075	825	1.000	510,6
1.075	830	1.000	503,0
1.075	835	1.000	495,3
1.075	840	1.000	487,6
1.075	845	1.000	479,8
1.075	850	1.000	472,0
1.075	855	1.000	464,2
1.075	860	1.000	456,3
1.075	865	1.000	448,3
1.075	870	1.000	440,3
1.075	875	1.000	446,3
1.075	880	1.000	438,2
1.075	885	1.000	430,0
1.075	890	1.000	421,8
1.075	895	1.000	413,5
1.075	900	1.000	405,2
1.075	905	1.000	396,8
1.075	910	1.000	388,4

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.075	915	1.000	379,9
1.075	920	1.000	371,4
1.075	925	1.000	376,6
1.075	930	1.000	368,0
1.075	935	1.000	359,3
1.075	940	1.000	350,5
1.075	945	1.000	341,7
1.075	950	1.000	332,9
1.075	955	1.000	324,0
1.075	960	1.000	315,1
1.075	965	1.000	306,1
1.075	970	1.000	297,0
1.075	975	1.000	294,7
1.075	980	1.000	285,6
1.075	985	1.000	276,4
1.075	990	1.000	267,1
1.075	995	1.000	257,8
1.075	1.000	1.000	248,5
1.075	1.005	1.000	239,1
1.075	1.010	1.000	229,6
1.075	1.015	1.000	220,1
1.075	1.020	1.000	210,6
1.075	1.025	1.000	201,0
1.075	1.030	1.000	191,4
1.075	1.035	1.000	188,2
1.075	1.040	1.000	178,5
1.075	1.045	1.000	168,7
1.075	1.050	1.000	158,8
1.075	1.055	1.000	148,9
1.075	1.060	1.000	139,0
1.075	1.065	1.000	129,0
1.100	400	1.000	1.040,4
1.100	405	1.000	1.036,8
1.100	410	1.000	1.033,1
1.100	415	1.000	1.029,4
1.100	420	1.000	1.025,7
1.100	425	1.000	1.021,8
1.100	430	1.000	1.018,0
1.100	435	1.000	1.014,1
1.100	440	1.000	1.010,1
1.100	445	1.000	1.006,1
1.100	450	1.000	1.002,1
1.100	455	1.000	998,0
1.100	460	1.000	993,9
1.100	465	1.000	989,7
1.100	470	1.000	985,4
1.100	475	1.000	981,2
1.100	480	1.000	976,8
1.100	485	1.000	972,5
1.100	490	1.000	968,0
1.100	495	1.000	963,6
1.100	500	1.000	959,1
1.100	505	1.000	954,5
1.100	510	1.000	949,9
1.100	515	1.000	945,2
1.100	520	1.000	940,5
1.100	525	1.000	935,8
1.100	530	1.000	931,0
1.100	535	1.000	926,1
1.100	540	1.000	921,2
1.100	545	1.000	916,3
1.100	550	1.000	911,3
1.100	555	1.000	906,3
1.100	560	1.000	901,2
1.100	565	1.000	896,1
1.100	570	1.000	890,9

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.100	575	1.000	885,7
1.100	580	1.000	880,4
1.100	585	1.000	875,1
1.100	590	1.000	869,7
1.100	595	1.000	864,3
1.100	600	1.000	858,9
1.100	605	1.000	853,4
1.100	610	1.000	847,8
1.100	615	1.000	842,2
1.100	620	1.000	836,6
1.100	625	1.000	830,9
1.100	630	1.000	825,1
1.100	635	1.000	819,4
1.100	640	1.000	813,5
1.100	645	1.000	807,6
1.100	650	1.000	801,7
1.100	655	1.000	795,7
1.100	660	1.000	789,7
1.100	665	1.000	783,6
1.100	670	1.000	777,5
1.100	675	1.000	771,4
1.100	680	1.000	765,2
1.100	685	1.000	758,9
1.100	690	1.000	752,6
1.100	695	1.000	746,2
1.100	700	1.000	739,8
1.100	705	1.000	733,4
1.100	710	1.000	726,9
1.100	715	1.000	720,4
1.100	720	1.000	713,8
1.100	725	1.000	707,1
1.100	730	1.000	700,5
1.100	735	1.000	693,7
1.100	740	1.000	687,0
1.100	745	1.000	680,1
1.100	750	1.000	673,3
1.100	755	1.000	666,4
1.100	760	1.000	659,4
1.100	765	1.000	652,4
1.100	770	1.000	645,3
1.100	775	1.000	638,2
1.100	780	1.000	631,1
1.100	785	1.000	623,9
1.100	790	1.000	616,6
1.100	795	1.000	609,3
1.100	800	1.000	602,0
1.100	805	1.000	594,6
1.100	810	1.000	587,2
1.100	815	1.000	579,7
1.100	820	1.000	572,2
1.100	825	1.000	564,6
1.100	830	1.000	557,0
1.100	835	1.000	549,3
1.100	840	1.000	541,6
1.100	845	1.000	533,8
1.100	850	1.000	526,0
1.100	855	1.000	518,1
1.100	860	1.000	510,2
1.100	865	1.000	502,3
1.100	870	1.000	494,3
1.100	875	1.000	486,2
1.100	880	1.000	478,1
1.100	885	1.000	470,0
1.100	890	1.000	461,8
1.100	895	1.000	453,6
1.100	900	1.000	460,0

**Rohre**

<b>AD (mm)</b>	<b>ID (mm)</b>	<b>Länge (mm)</b>	<b>Gewicht (kg / Stück)</b>
1.100	905	1.000	451,6
1.100	910	1.000	443,2
1.100	915	1.000	434,7
1.100	920	1.000	426,2
1.100	925	1.000	417,7
1.100	930	1.000	409,0
1.100	935	1.000	400,4
1.100	940	1.000	391,7
1.100	945	1.000	382,9
1.100	950	1.000	388,6
1.100	955	1.000	379,7
1.100	960	1.000	370,7
1.100	965	1.000	361,7
1.100	970	1.000	352,7
1.100	975	1.000	343,6
1.100	980	1.000	334,5
1.100	985	1.000	325,3
1.100	990	1.000	316,1
1.100	995	1.000	306,8
1.100	1.000	1.000	304,6
1.100	1.005	1.000	295,2
1.100	1.010	1.000	285,7
1.100	1.015	1.000	276,2
1.100	1.020	1.000	266,7
1.100	1.025	1.000	257,1
1.100	1.030	1.000	247,5
1.100	1.035	1.000	237,8
1.100	1.040	1.000	228,1
1.100	1.045	1.000	218,3
1.100	1.050	1.000	208,5
1.100	1.055	1.000	198,6
1.100	1.060	1.000	195,5
1.100	1.065	1.000	185,5
1.100	1.070	1.000	175,5
1.100	1.075	1.000	165,4
1.100	1.080	1.000	155,3
1.100	1.085	1.000	145,1
1.100	1.090	1.000	134,9
1.125	410	1.000	1.088,4
1.125	415	1.000	1.084,6
1.125	420	1.000	1.080,9
1.125	425	1.000	1.077,1
1.125	430	1.000	1.073,2
1.125	435	1.000	1.069,3
1.125	440	1.000	1.065,4
1.125	445	1.000	1.061,4
1.125	450	1.000	1.057,3
1.125	455	1.000	1.053,2
1.125	460	1.000	1.049,1
1.125	465	1.000	1.044,9
1.125	470	1.000	1.040,7
1.125	475	1.000	1.036,4
1.125	480	1.000	1.032,1
1.125	485	1.000	1.027,7
1.125	490	1.000	1.023,3
1.125	495	1.000	1.018,8
1.125	500	1.000	1.014,3
1.125	505	1.000	1.009,7
1.125	510	1.000	1.005,1
1.125	515	1.000	1.000,5
1.125	520	1.000	995,8
1.125	525	1.000	991,0
1.125	530	1.000	986,2
1.125	535	1.000	981,4
1.125	540	1.000	976,5
1.125	545	1.000	971,5

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.125	550	1.000	966,5
1.125	555	1.000	961,5
1.125	560	1.000	956,4
1.125	565	1.000	951,3
1.125	570	1.000	946,1
1.125	575	1.000	940,9
1.125	580	1.000	935,6
1.125	585	1.000	930,3
1.125	590	1.000	925,0
1.125	595	1.000	919,6
1.125	600	1.000	914,1
1.125	605	1.000	908,6
1.125	610	1.000	903,0
1.125	615	1.000	897,4
1.125	620	1.000	891,8
1.125	625	1.000	886,1
1.125	630	1.000	880,4
1.125	635	1.000	874,6
1.125	640	1.000	868,8
1.125	645	1.000	862,9
1.125	650	1.000	856,9
1.125	655	1.000	851,0
1.125	660	1.000	844,9
1.125	665	1.000	838,9
1.125	670	1.000	832,8
1.125	675	1.000	826,6
1.125	680	1.000	820,4
1.125	685	1.000	814,1
1.125	690	1.000	807,8
1.125	695	1.000	801,5
1.125	700	1.000	795,1
1.125	705	1.000	788,6
1.125	710	1.000	782,1
1.125	715	1.000	775,6
1.125	720	1.000	769,0
1.125	725	1.000	762,4
1.125	730	1.000	755,7
1.125	735	1.000	749,0
1.125	740	1.000	742,2
1.125	745	1.000	735,4
1.125	750	1.000	728,5
1.125	755	1.000	721,6
1.125	760	1.000	714,6
1.125	765	1.000	707,6
1.125	770	1.000	700,6
1.125	775	1.000	693,4
1.125	780	1.000	686,3
1.125	785	1.000	679,1
1.125	790	1.000	671,9
1.125	795	1.000	664,6
1.125	800	1.000	657,2
1.125	805	1.000	649,8
1.125	810	1.000	642,4
1.125	815	1.000	634,9
1.125	820	1.000	627,4
1.125	825	1.000	619,8
1.125	830	1.000	612,2
1.125	835	1.000	604,5
1.125	840	1.000	596,8
1.125	845	1.000	589,0
1.125	850	1.000	581,2
1.125	855	1.000	573,4
1.125	860	1.000	565,5
1.125	865	1.000	557,5
1.125	870	1.000	549,5
1.125	875	1.000	541,5

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.125	880	1.000	533,4
1.125	885	1.000	525,2
1.125	890	1.000	517,0
1.125	895	1.000	508,8
1.125	900	1.000	500,5
1.125	905	1.000	492,2
1.125	910	1.000	483,8
1.125	915	1.000	475,4
1.125	920	1.000	466,9
1.125	925	1.000	473,7
1.125	930	1.000	465,1
1.125	935	1.000	456,5
1.125	940	1.000	447,8
1.125	945	1.000	439,0
1.125	950	1.000	430,2
1.125	955	1.000	421,4
1.125	960	1.000	412,5
1.125	965	1.000	403,5
1.125	970	1.000	394,6
1.125	975	1.000	400,6
1.125	980	1.000	391,5
1.125	985	1.000	382,3
1.125	990	1.000	373,1
1.125	995	1.000	363,8
1.125	1.000	1.000	354,5
1.125	1.005	1.000	345,1
1.125	1.010	1.000	335,7
1.125	1.015	1.000	326,2
1.125	1.020	1.000	316,7
1.125	1.025	1.000	314,5
1.125	1.030	1.000	304,9
1.125	1.035	1.000	295,2
1.125	1.040	1.000	285,5
1.125	1.045	1.000	275,7
1.125	1.050	1.000	265,9
1.125	1.055	1.000	256,1
1.125	1.060	1.000	246,1
1.125	1.065	1.000	236,2
1.125	1.070	1.000	226,2
1.125	1.075	1.000	216,1
1.125	1.080	1.000	206,0
1.125	1.085	1.000	203,0
1.125	1.090	1.000	192,7
1.125	1.095	1.000	182,5
1.125	1.100	1.000	172,1
1.125	1.105	1.000	161,8
1.125	1.110	1.000	151,3
1.125	1.115	1.000	140,9
1.150	420	1.000	1.135,3
1.150	425	1.000	1.131,5
1.150	430	1.000	1.127,6
1.150	435	1.000	1.123,7
1.150	440	1.000	1.119,7
1.150	445	1.000	1.115,7
1.150	450	1.000	1.111,7
1.150	455	1.000	1.107,6
1.150	460	1.000	1.103,5
1.150	465	1.000	1.099,3
1.150	470	1.000	1.095,1
1.150	475	1.000	1.090,8
1.150	480	1.000	1.086,4
1.150	485	1.000	1.082,1
1.150	490	1.000	1.077,7
1.150	495	1.000	1.073,2
1.150	500	1.000	1.068,7
1.150	505	1.000	1.064,1



### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.150	510	1.000	1.059,5
1.150	515	1.000	1.054,8
1.150	520	1.000	1.050,1
1.150	525	1.000	1.045,4
1.150	530	1.000	1.040,6
1.150	535	1.000	1.035,7
1.150	540	1.000	1.030,9
1.150	545	1.000	1.025,9
1.150	550	1.000	1.020,9
1.150	555	1.000	1.015,9
1.150	560	1.000	1.010,8
1.150	565	1.000	1.005,7
1.150	570	1.000	1.000,5
1.150	575	1.000	995,3
1.150	580	1.000	990,0
1.150	585	1.000	984,7
1.150	590	1.000	979,3
1.150	595	1.000	973,9
1.150	600	1.000	968,5
1.150	605	1.000	963,0
1.150	610	1.000	957,4
1.150	615	1.000	951,8
1.150	620	1.000	946,2
1.150	625	1.000	940,5
1.150	630	1.000	934,7
1.150	635	1.000	929,0
1.150	640	1.000	923,1
1.150	645	1.000	917,2
1.150	650	1.000	911,3
1.150	655	1.000	905,3
1.150	660	1.000	899,3
1.150	665	1.000	893,3
1.150	670	1.000	887,1
1.150	675	1.000	881,0
1.150	680	1.000	874,8
1.150	685	1.000	868,5
1.150	690	1.000	862,2
1.150	695	1.000	855,9
1.150	700	1.000	849,5
1.150	705	1.000	843,0
1.150	710	1.000	836,5
1.150	715	1.000	830,0
1.150	720	1.000	823,4
1.150	725	1.000	816,8
1.150	730	1.000	810,1
1.150	735	1.000	803,3
1.150	740	1.000	796,6
1.150	745	1.000	789,7
1.150	750	1.000	782,9
1.150	755	1.000	776,0
1.150	760	1.000	769,0
1.150	765	1.000	762,0
1.150	770	1.000	754,9
1.150	775	1.000	747,8
1.150	780	1.000	740,7
1.150	785	1.000	733,5
1.150	790	1.000	726,2
1.150	795	1.000	718,9
1.150	800	1.000	711,6
1.150	805	1.000	704,2
1.150	810	1.000	696,8
1.150	815	1.000	689,3
1.150	820	1.000	681,8
1.150	825	1.000	674,2
1.150	830	1.000	666,6
1.150	835	1.000	658,9

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.150	840	1.000	651,2
1.150	845	1.000	643,4
1.150	850	1.000	635,6
1.150	855	1.000	627,7
1.150	860	1.000	619,8
1.150	865	1.000	611,9
1.150	870	1.000	603,9
1.150	875	1.000	595,8
1.150	880	1.000	587,8
1.150	885	1.000	579,6
1.150	890	1.000	571,4
1.150	895	1.000	563,2
1.150	900	1.000	554,9
1.150	905	1.000	546,6
1.150	910	1.000	538,2
1.150	915	1.000	529,8
1.150	920	1.000	521,3
1.150	925	1.000	512,8
1.150	930	1.000	504,2
1.150	935	1.000	495,6
1.150	940	1.000	487,0
1.150	945	1.000	478,3
1.150	950	1.000	485,5
1.150	955	1.000	476,6
1.150	960	1.000	467,7
1.150	965	1.000	458,8
1.150	970	1.000	449,8
1.150	975	1.000	440,8
1.150	980	1.000	431,7
1.150	985	1.000	422,5
1.150	990	1.000	413,4
1.150	995	1.000	404,1
1.150	1.000	1.000	410,6
1.150	1.005	1.000	401,2
1.150	1.010	1.000	391,8
1.150	1.015	1.000	382,3
1.150	1.020	1.000	372,8
1.150	1.025	1.000	363,3
1.150	1.030	1.000	353,7
1.150	1.035	1.000	344,0
1.150	1.040	1.000	334,3
1.150	1.045	1.000	324,6
1.150	1.050	1.000	322,4
1.150	1.055	1.000	312,6
1.150	1.060	1.000	302,7
1.150	1.065	1.000	292,7
1.150	1.070	1.000	282,7
1.150	1.075	1.000	272,6
1.150	1.080	1.000	262,5
1.150	1.085	1.000	252,4
1.150	1.090	1.000	242,2
1.150	1.095	1.000	231,9
1.150	1.100	1.000	221,6
1.150	1.105	1.000	211,3
1.150	1.110	1.000	208,3
1.150	1.115	1.000	197,8
1.150	1.120	1.000	187,3
1.150	1.125	1.000	176,8
1.150	1.130	1.000	166,1
1.150	1.135	1.000	155,5
1.150	1.140	1.000	144,8
1.175	425	1.000	1.187,0
1.175	430	1.000	1.183,1
1.175	435	1.000	1.179,2
1.175	440	1.000	1.175,3
1.175	445	1.000	1.171,3

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.175	450	1.000	1.167,3
1.175	455	1.000	1.163,2
1.175	460	1.000	1.159,0
1.175	465	1.000	1.154,8
1.175	470	1.000	1.150,6
1.175	475	1.000	1.146,3
1.175	480	1.000	1.142,0
1.175	485	1.000	1.137,6
1.175	490	1.000	1.133,2
1.175	495	1.000	1.128,7
1.175	500	1.000	1.124,2
1.175	505	1.000	1.119,7
1.175	510	1.000	1.115,0
1.175	515	1.000	1.110,4
1.175	520	1.000	1.105,7
1.175	525	1.000	1.100,9
1.175	530	1.000	1.096,1
1.175	535	1.000	1.091,3
1.175	540	1.000	1.086,4
1.175	545	1.000	1.081,5
1.175	550	1.000	1.076,5
1.175	555	1.000	1.071,4
1.175	560	1.000	1.066,4
1.175	565	1.000	1.061,2
1.175	570	1.000	1.056,1
1.175	575	1.000	1.050,8
1.175	580	1.000	1.045,6
1.175	585	1.000	1.040,3
1.175	590	1.000	1.034,9
1.175	595	1.000	1.029,5
1.175	600	1.000	1.024,0
1.175	605	1.000	1.018,5
1.175	610	1.000	1.013,0
1.175	615	1.000	1.007,4
1.175	620	1.000	1.001,7
1.175	625	1.000	996,0
1.175	630	1.000	990,3
1.175	635	1.000	984,5
1.175	640	1.000	978,7
1.175	645	1.000	972,8
1.175	650	1.000	966,9
1.175	655	1.000	960,9
1.175	660	1.000	954,9
1.175	665	1.000	948,8
1.175	670	1.000	942,7
1.175	675	1.000	936,5
1.175	680	1.000	930,3
1.175	685	1.000	924,1
1.175	690	1.000	917,8
1.175	695	1.000	911,4
1.175	700	1.000	905,0
1.175	705	1.000	898,6
1.175	710	1.000	892,1
1.175	715	1.000	885,5
1.175	720	1.000	878,9
1.175	725	1.000	872,3
1.175	730	1.000	865,6
1.175	735	1.000	858,9
1.175	740	1.000	852,1
1.175	745	1.000	845,3
1.175	750	1.000	838,4
1.175	755	1.000	831,5
1.175	760	1.000	824,5
1.175	765	1.000	817,5
1.175	770	1.000	810,5
1.175	775	1.000	803,4

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.175	780	1.000	796,2
1.175	785	1.000	789,0
1.175	790	1.000	781,8
1.175	795	1.000	774,5
1.175	800	1.000	767,1
1.175	805	1.000	759,8
1.175	810	1.000	752,3
1.175	815	1.000	744,8
1.175	820	1.000	737,3
1.175	825	1.000	729,7
1.175	830	1.000	722,1
1.175	835	1.000	714,4
1.175	840	1.000	706,7
1.175	845	1.000	699,0
1.175	850	1.000	691,2
1.175	855	1.000	683,3
1.175	860	1.000	675,4
1.175	865	1.000	667,4
1.175	870	1.000	659,4
1.175	875	1.000	651,4
1.175	880	1.000	643,3
1.175	885	1.000	635,2
1.175	890	1.000	627,0
1.175	895	1.000	618,7
1.175	900	1.000	610,5
1.175	905	1.000	602,1
1.175	910	1.000	593,8
1.175	915	1.000	585,3
1.175	920	1.000	576,9
1.175	925	1.000	568,3
1.175	930	1.000	559,8
1.175	935	1.000	551,2
1.175	940	1.000	542,5
1.175	945	1.000	533,8
1.175	950	1.000	525,0
1.175	955	1.000	516,2
1.175	960	1.000	507,4
1.175	965	1.000	498,5
1.175	970	1.000	489,6
1.175	975	1.000	497,2
1.175	980	1.000	488,1
1.175	985	1.000	479,0
1.175	990	1.000	469,8
1.175	995	1.000	460,6
1.175	1.000	1.000	451,3
1.175	1.005	1.000	442,0
1.175	1.010	1.000	432,6
1.175	1.015	1.000	423,2
1.175	1.020	1.000	413,7
1.175	1.025	1.000	420,6
1.175	1.030	1.000	411,0
1.175	1.035	1.000	401,3
1.175	1.040	1.000	391,6
1.175	1.045	1.000	381,9
1.175	1.050	1.000	372,1
1.175	1.055	1.000	362,2
1.175	1.060	1.000	352,3
1.175	1.065	1.000	342,4
1.175	1.070	1.000	332,4
1.175	1.075	1.000	330,4
1.175	1.080	1.000	320,3
1.175	1.085	1.000	310,1
1.175	1.090	1.000	299,9
1.175	1.095	1.000	289,7
1.175	1.100	1.000	279,4
1.175	1.105	1.000	269,0

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.175	1.110	1.000	258,6
1.175	1.115	1.000	248,2
1.175	1.120	1.000	237,7
1.175	1.125	1.000	227,2
1.175	1.130	1.000	216,6
1.175	1.135	1.000	213,7
1.175	1.140	1.000	203,0
1.175	1.145	1.000	192,2
1.175	1.150	1.000	181,4
1.175	1.155	1.000	170,6
1.175	1.160	1.000	159,7
1.175	1.165	1.000	148,7
1.200	435	1.000	1.231,6
1.200	440	1.000	1.227,6
1.200	445	1.000	1.223,6
1.200	450	1.000	1.219,6
1.200	455	1.000	1.215,5
1.200	460	1.000	1.211,3
1.200	465	1.000	1.207,2
1.200	470	1.000	1.202,9
1.200	475	1.000	1.198,6
1.200	480	1.000	1.194,3
1.200	485	1.000	1.189,9
1.200	490	1.000	1.185,5
1.200	495	1.000	1.181,1
1.200	500	1.000	1.176,5
1.200	505	1.000	1.172,0
1.200	510	1.000	1.167,4
1.200	515	1.000	1.162,7
1.200	520	1.000	1.158,0
1.200	525	1.000	1.153,3
1.200	530	1.000	1.148,5
1.200	535	1.000	1.143,6
1.200	540	1.000	1.138,7
1.200	545	1.000	1.133,8
1.200	550	1.000	1.128,8
1.200	555	1.000	1.123,8
1.200	560	1.000	1.118,7
1.200	565	1.000	1.113,6
1.200	570	1.000	1.108,4
1.200	575	1.000	1.103,2
1.200	580	1.000	1.097,9
1.200	585	1.000	1.092,6
1.200	590	1.000	1.087,2
1.200	595	1.000	1.081,8
1.200	600	1.000	1.076,3
1.200	605	1.000	1.070,8
1.200	610	1.000	1.065,3
1.200	615	1.000	1.059,7
1.200	620	1.000	1.054,0
1.200	625	1.000	1.048,4
1.200	630	1.000	1.042,6
1.200	635	1.000	1.036,8
1.200	640	1.000	1.031,0
1.200	645	1.000	1.025,1
1.200	650	1.000	1.019,2
1.200	655	1.000	1.013,2
1.200	660	1.000	1.007,2
1.200	665	1.000	1.001,1
1.200	670	1.000	995,0
1.200	675	1.000	988,8
1.200	680	1.000	982,6
1.200	685	1.000	976,4
1.200	690	1.000	970,1
1.200	695	1.000	963,7
1.200	700	1.000	957,3

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.200	705	1.000	950,9
1.200	710	1.000	944,4
1.200	715	1.000	937,8
1.200	720	1.000	931,3
1.200	725	1.000	924,6
1.200	730	1.000	917,9
1.200	735	1.000	911,2
1.200	740	1.000	904,4
1.200	745	1.000	897,6
1.200	750	1.000	890,7
1.200	755	1.000	883,8
1.200	760	1.000	876,9
1.200	765	1.000	869,9
1.200	770	1.000	862,8
1.200	775	1.000	855,7
1.200	780	1.000	848,5
1.200	785	1.000	841,3
1.200	790	1.000	834,1
1.200	795	1.000	826,8
1.200	800	1.000	819,5
1.200	805	1.000	812,1
1.200	810	1.000	804,6
1.200	815	1.000	797,2
1.200	820	1.000	789,6
1.200	825	1.000	782,1
1.200	830	1.000	774,4
1.200	835	1.000	766,8
1.200	840	1.000	759,1
1.200	845	1.000	751,3
1.200	850	1.000	743,5
1.200	855	1.000	735,6
1.200	860	1.000	727,7
1.200	865	1.000	719,8
1.200	870	1.000	711,8
1.200	875	1.000	703,7
1.200	880	1.000	695,6
1.200	885	1.000	687,5
1.200	890	1.000	679,3
1.200	895	1.000	671,1
1.200	900	1.000	662,8
1.200	905	1.000	654,4
1.200	910	1.000	646,1
1.200	915	1.000	637,6
1.200	920	1.000	629,2
1.200	925	1.000	620,7
1.200	930	1.000	612,1
1.200	935	1.000	603,5
1.200	940	1.000	594,8
1.200	945	1.000	586,1
1.200	950	1.000	577,4
1.200	955	1.000	568,6
1.200	960	1.000	559,7
1.200	965	1.000	550,8
1.200	970	1.000	541,9
1.200	975	1.000	532,9
1.200	980	1.000	523,9
1.200	985	1.000	514,8
1.200	990	1.000	505,7
1.200	995	1.000	496,5
1.200	1.000	1.000	504,4
1.200	1.005	1.000	495,1
1.200	1.010	1.000	485,8
1.200	1.015	1.000	476,3
1.200	1.020	1.000	466,9
1.200	1.025	1.000	457,4
1.200	1.030	1.000	447,8

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.200	1.035	1.000	438,2
1.200	1.040	1.000	428,6
1.200	1.045	1.000	418,9
1.200	1.050	1.000	426,0
1.200	1.055	1.000	416,2
1.200	1.060	1.000	406,3
1.200	1.065	1.000	396,4
1.200	1.070	1.000	386,4
1.200	1.075	1.000	376,4
1.200	1.080	1.000	366,3
1.200	1.085	1.000	356,1
1.200	1.090	1.000	346,0
1.200	1.095	1.000	335,7
1.200	1.100	1.000	333,8
1.200	1.105	1.000	323,4
1.200	1.110	1.000	313,0
1.200	1.115	1.000	302,6
1.200	1.120	1.000	292,1
1.200	1.125	1.000	281,6
1.200	1.130	1.000	271,0
1.200	1.135	1.000	260,3
1.200	1.140	1.000	249,7
1.200	1.145	1.000	238,9
1.200	1.150	1.000	228,2
1.200	1.155	1.000	217,3
1.200	1.160	1.000	214,5
1.200	1.165	1.000	203,5
1.200	1.170	1.000	192,5
1.200	1.175	1.000	181,5
1.200	1.180	1.000	170,4
1.200	1.185	1.000	159,3
1.200	1.190	1.000	148,1
1.225	445	1.000	1.285,9
1.225	450	1.000	1.281,9
1.225	455	1.000	1.277,8
1.225	460	1.000	1.273,6
1.225	465	1.000	1.269,5
1.225	470	1.000	1.265,2
1.225	475	1.000	1.260,9
1.225	480	1.000	1.256,6
1.225	485	1.000	1.252,2
1.225	490	1.000	1.247,8
1.225	495	1.000	1.243,4
1.225	500	1.000	1.238,8
1.225	505	1.000	1.234,3
1.225	510	1.000	1.229,7
1.225	515	1.000	1.225,0
1.225	520	1.000	1.220,3
1.225	525	1.000	1.215,6
1.225	530	1.000	1.210,8
1.225	535	1.000	1.205,9
1.225	540	1.000	1.201,0
1.225	545	1.000	1.196,1
1.225	550	1.000	1.191,1
1.225	555	1.000	1.186,1
1.225	560	1.000	1.181,0
1.225	565	1.000	1.175,9
1.225	570	1.000	1.170,7
1.225	575	1.000	1.165,5
1.225	580	1.000	1.160,2
1.225	585	1.000	1.154,9
1.225	590	1.000	1.149,5
1.225	595	1.000	1.144,1
1.225	600	1.000	1.138,7
1.225	605	1.000	1.133,1
1.225	610	1.000	1.127,6

Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.225	615	1.000	1.122,0
1.225	620	1.000	1.116,4
1.225	625	1.000	1.110,7
1.225	630	1.000	1.104,9
1.225	635	1.000	1.099,1
1.225	640	1.000	1.093,3
1.225	645	1.000	1.087,4
1.225	650	1.000	1.081,5
1.225	655	1.000	1.075,5
1.225	660	1.000	1.069,5
1.225	665	1.000	1.063,4
1.225	670	1.000	1.057,3
1.225	675	1.000	1.051,1
1.225	680	1.000	1.044,9
1.225	685	1.000	1.038,7
1.225	690	1.000	1.032,4
1.225	695	1.000	1.026,0
1.225	700	1.000	1.019,6
1.225	705	1.000	1.013,2
1.225	710	1.000	1.006,7
1.225	715	1.000	1.000,1
1.225	720	1.000	993,6
1.225	725	1.000	986,9
1.225	730	1.000	980,2
1.225	735	1.000	973,5
1.225	740	1.000	966,7
1.225	745	1.000	959,9
1.225	750	1.000	953,1
1.225	755	1.000	946,1
1.225	760	1.000	939,2
1.225	765	1.000	932,2
1.225	770	1.000	925,1
1.225	775	1.000	918,0
1.225	780	1.000	910,8
1.225	785	1.000	903,6
1.225	790	1.000	896,4
1.225	795	1.000	889,1
1.225	800	1.000	881,8
1.225	805	1.000	874,4
1.225	810	1.000	866,9
1.225	815	1.000	859,5
1.225	820	1.000	851,9
1.225	825	1.000	844,4
1.225	830	1.000	836,7
1.225	835	1.000	829,1
1.225	840	1.000	821,4
1.225	845	1.000	813,6
1.225	850	1.000	805,8
1.225	855	1.000	797,9
1.225	860	1.000	790,0
1.225	865	1.000	782,1
1.225	870	1.000	774,1
1.225	875	1.000	766,0
1.225	880	1.000	757,9
1.225	885	1.000	749,8
1.225	890	1.000	741,6
1.225	895	1.000	733,4
1.225	900	1.000	725,1
1.225	905	1.000	716,7
1.225	910	1.000	708,4
1.225	915	1.000	700,0
1.225	920	1.000	691,5
1.225	925	1.000	683,0
1.225	930	1.000	674,4
1.225	935	1.000	665,8
1.225	940	1.000	657,1



### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.225	945	1.000	648,4
1.225	950	1.000	639,7
1.225	955	1.000	630,9
1.225	960	1.000	622,0
1.225	965	1.000	613,1
1.225	970	1.000	604,2
1.225	975	1.000	595,2
1.225	980	1.000	586,2
1.225	985	1.000	577,1
1.225	990	1.000	568,0
1.225	995	1.000	558,8
1.225	1.000	1.000	549,6
1.225	1.005	1.000	540,3
1.225	1.010	1.000	531,0
1.225	1.015	1.000	521,6
1.225	1.020	1.000	512,2
1.225	1.025	1.000	502,7
1.225	1.030	1.000	493,1
1.225	1.035	1.000	483,5
1.225	1.040	1.000	473,8
1.225	1.045	1.000	464,1
1.225	1.050	1.000	454,4
1.225	1.055	1.000	444,6
1.225	1.060	1.000	434,8
1.225	1.065	1.000	424,9
1.225	1.070	1.000	414,9
1.225	1.075	1.000	404,6
1.225	1.080	1.000	394,5
1.225	1.085	1.000	384,4
1.225	1.090	1.000	374,2
1.225	1.095	1.000	364,0
1.225	1.100	1.000	353,7
1.225	1.105	1.000	343,4
1.225	1.110	1.000	333,1
1.225	1.115	1.000	322,6
1.225	1.120	1.000	312,2
1.225	1.125	1.000	301,7
1.225	1.130	1.000	291,1
1.225	1.135	1.000	280,5
1.225	1.140	1.000	270,0
1.225	1.145	1.000	259,4
1.225	1.150	1.000	248,9
1.225	1.155	1.000	238,1
1.225	1.160	1.000	227,2
1.225	1.165	1.000	216,3
1.225	1.170	1.000	205,4
1.225	1.175	1.000	194,3
1.225	1.180	1.000	183,3
1.225	1.185	1.000	172,5
1.225	1.190	1.000	161,4
1.225	1.195	1.000	150,1
1.225	1.200	1.000	138,9
1.225	1.205	1.000	127,5
1.225	1.210	1.000	116,1
1.225	1.215	1.000	104,7
1.250	455	1.000	1.336,4
1.250	460	1.000	1.332,3
1.250	465	1.000	1.328,1
1.250	470	1.000	1.323,9
1.250	475	1.000	1.319,7
1.250	480	1.000	1.315,4
1.250	485	1.000	1.311,1
1.250	490	1.000	1.306,7
1.250	495	1.000	1.302,3
1.250	500	1.000	1.297,8
1.250	505	1.000	1.293,3

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.250	510	1.000	1.288,8
1.250	515	1.000	1.284,2
1.250	520	1.000	1.279,5
1.250	525	1.000	1.274,8
1.250	530	1.000	1.270,0
1.250	535	1.000	1.265,2
1.250	540	1.000	1.260,4
1.250	545	1.000	1.255,5
1.250	550	1.000	1.250,6
1.250	555	1.000	1.245,6
1.250	560	1.000	1.240,6
1.250	565	1.000	1.235,5
1.250	570	1.000	1.230,3
1.250	575	1.000	1.225,2
1.250	580	1.000	1.219,9
1.250	585	1.000	1.214,7
1.250	590	1.000	1.209,4
1.250	595	1.000	1.204,0
1.250	600	1.000	1.198,6
1.250	605	1.000	1.193,1
1.250	610	1.000	1.187,6
1.250	615	1.000	1.182,1
1.250	620	1.000	1.176,5
1.250	625	1.000	1.170,8
1.250	630	1.000	1.165,1
1.250	635	1.000	1.159,4
1.250	640	1.000	1.153,6
1.250	645	1.000	1.147,8
1.250	650	1.000	1.141,9
1.250	655	1.000	1.136,0
1.250	660	1.000	1.130,0
1.250	665	1.000	1.124,0
1.250	670	1.000	1.117,9
1.250	675	1.000	1.111,8
1.250	680	1.000	1.105,6
1.250	685	1.000	1.099,4
1.250	690	1.000	1.093,2
1.250	695	1.000	1.086,9
1.250	700	1.000	1.080,5
1.250	705	1.000	1.074,1
1.250	710	1.000	1.067,7
1.250	715	1.000	1.061,2
1.250	720	1.000	1.054,6
1.250	725	1.000	1.048,0
1.250	730	1.000	1.041,4
1.250	735	1.000	1.034,7
1.250	740	1.000	1.028,0
1.250	745	1.000	1.021,2
1.250	750	1.000	1.014,4
1.250	755	1.000	1.007,5
1.250	760	1.000	1.000,6
1.250	765	1.000	993,7
1.250	770	1.000	986,6
1.250	775	1.000	979,6
1.250	780	1.000	972,5
1.250	785	1.000	965,3
1.250	790	1.000	958,1
1.250	795	1.000	950,9
1.250	800	1.000	943,6
1.250	805	1.000	936,3
1.250	810	1.000	928,9
1.250	815	1.000	921,4
1.250	820	1.000	914,0
1.250	825	1.000	906,4
1.250	830	1.000	898,8
1.250	835	1.000	891,2

### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.250	840	1.000	883,6
1.250	845	1.000	875,8
1.250	850	1.000	868,1
1.250	855	1.000	860,3
1.250	860	1.000	852,4
1.250	865	1.000	844,5
1.250	870	1.000	836,5
1.250	875	1.000	828,5
1.250	880	1.000	820,5
1.250	885	1.000	812,4
1.250	890	1.000	804,3
1.250	895	1.000	796,1
1.250	900	1.000	787,8
1.250	905	1.000	779,6
1.250	910	1.000	771,2
1.250	915	1.000	762,9
1.250	920	1.000	754,4
1.250	925	1.000	746,0
1.250	930	1.000	737,4
1.250	935	1.000	728,9
1.250	940	1.000	720,3
1.250	945	1.000	711,6
1.250	950	1.000	702,9
1.250	955	1.000	694,2
1.250	960	1.000	685,4
1.250	965	1.000	676,5
1.250	970	1.000	667,6
1.250	975	1.000	658,7
1.250	980	1.000	649,7
1.250	985	1.000	640,7
1.250	990	1.000	631,6
1.250	995	1.000	622,4
1.250	1.000	1.000	613,3
1.250	1.005	1.000	604,0
1.250	1.010	1.000	594,8
1.250	1.015	1.000	585,5
1.250	1.020	1.000	576,1
1.250	1.025	1.000	566,7
1.250	1.030	1.000	557,2
1.250	1.035	1.000	547,7
1.250	1.040	1.000	538,2
1.250	1.045	1.000	528,6
1.250	1.050	1.000	537,5
1.250	1.055	1.000	527,7
1.250	1.060	1.000	518,0
1.250	1.065	1.000	508,1
1.250	1.070	1.000	498,2
1.250	1.075	1.000	488,3
1.250	1.080	1.000	478,3
1.250	1.085	1.000	468,3
1.250	1.090	1.000	458,2
1.250	1.095	1.000	448,1
1.250	1.100	1.000	456,2
1.250	1.105	1.000	445,9
1.250	1.110	1.000	435,6
1.250	1.115	1.000	425,3
1.250	1.120	1.000	414,8
1.250	1.125	1.000	404,4
1.250	1.130	1.000	393,9
1.250	1.135	1.000	383,3
1.250	1.140	1.000	372,7
1.250	1.145	1.000	362,1
1.250	1.150	1.000	360,3
1.250	1.155	1.000	349,6
1.250	1.160	1.000	338,7
1.250	1.165	1.000	327,9

# Comco-PA6G

## Abmessungen



### Rohre

AD (mm)	ID (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg / Stück)
1.250	1.170	1.000	317,0
1.250	1.175	1.000	306,0
1.250	1.180	1.000	295,0
1.250	1.185	1.000	283,9
1.250	1.190	1.000	272,8
1.250	1.195	1.000	261,7
1.250	1.200	1.000	250,5
1.250	1.205	1.000	239,2
1.250	1.210	1.000	236,6
1.250	1.215	1.000	225,2
1.250	1.220	1.000	213,8
1.250	1.225	1.000	202,3
1.250	1.230	1.000	190,8
1.250	1.235	1.000	179,2
1.250	1.240	1.000	167,6